



Посібник з базової ідентифікації боєприпасів в Україні

В. 5.0
31.10.2023



BOMB TECHS WITHOUT BORDERS
ВІБУХОТЕХНІКИ БЕЗ КОРДОНІВ



Вступ

Цей посібник розроблено для працівників вибухотехнічних служб/ саперів/ розмінувальників. В ньому наведені актуальні матеріали, наявні у відкритих джерелах, звітах та технічній документації на момент його створення. До переліку входять лише ті боеприпаси, які були виявлені на території України. Якщо ви виявили якісь недоліки- надання зображень боеприпасів з вказаними розмірами дозволить нам швидко доповнити та оновити його вміст.

Якість наведених матеріалів в посібнику відповідає попереднім звітам та повідомленням з місць виявлення боеприпасів.

Відсутність інформації/даних позначено як **«ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ»**.

Якщо назву боеприпасу позначено в « » - це означає, що він західного походження і номенклатура позначається латинськими буквами.

Перейдіть за посиланням <https://ukr.bulletpicker.com/id-guides.html> для доступу до останніх версій посібника українською та англійською мовами.

Якщо виникли питання або пропозиції звертайтеся

Вибухотехніки без кордонів:

TonyS@BTWOB.org

Управління вибухотехнічної служби, Національної поліції України:

Perederii.artem@police.gov.ua

8-й полк спеціального призначення, вибухотехнічна служба:

A1788_press@post.mil.gov.ua

Служба надзвичайних ситуацій України ДСНС, відділ організації піротехнічних робіт:

Sokolov@rv.dsns.gov.ua

Попередження

Суцільна червона лінія навколо зображення вказує, що боєприпас чутливий до рух ним. Ознайомтесь з його характеристиками перед будь-якими діями!

Штрихова червона лінія довкола зображення вказує на наявність чутливості до змін магнітного поля, акустичного фону, інфрачервоного випромінювання (ІЧ) та ін. Не наближайтесь до таких об'єктів!

Суцільна жовта лінія довкола зображення вказує на приналежність об'єкту до касетного типу боєприпасів. Виконайте пошук інших касетних боєприпасів на цій місцевості. Скористайтесь перевіреним шляхом відходу.

Суцільна помаранчева лінія довкола зображення вказує на наявність запалювальної речовини (магній, білий фосфор, термітна суміш та ін.).

Штрихова помаранчева лінія довкола зображення вказує на наявність токсичного вмісту (отруйні хімічні сполуки, збіднений уран та ін.).



Зображення з годинником означає, що боєприпас має таймер або механізм самознищення після тривалої затримки. Враховуйте те, що ці боєприпаси можуть вибухнути в будь-який момент без попередження.

Зміст (стор.1)

Авіаційні бомби

Касетні бомби

Касетні бойові елементи (КБЕ)

Гранати

- Протипіхотні
- Протитанкові
- Димові • Інші

Наземні міни

- Протипіхотні
- Протитанкові
- Міни-пастки

Морські/річкові міни

- Протидесантні міни

Спеціальні міни

- Прилипаючі міни
- Сигнальні міни

Мінометні міни

- 60 мм • 120 мм
- 82 мм • 240 мм

Артилерійські снаряди

- 12.7-20 мм
- 23 мм
- 30 мм
- 35 мм • 130 мм
- 37 мм • 152 мм
- 40 мм • 155 мм
- 43 мм • 203 мм
- 57 мм
- 73 мм
- 76-82 мм
- 85 мм
- 100 мм
- 105 мм
- 115 мм
- 120 мм
- 122 мм
- 125 мм

*****Для переходу до відповідного розділу натисніть на блакитне посилання!*****

Зміст (стор.2)

Реактивна система залпового вогню (РСЗВ)

- [122 мм РСЗВ 9К51 «Град»](#)
- [220 мм РСЗВ 9К57 «Ураган»](#)
- [300 мм РСЗВ 9К58 «Смерч»](#)

Ракети та пускові установки

- [57 мм](#)
- [70 мм](#)
- [80 мм](#)
- [82 мм](#)
- [122 мм](#)
- [127-150 мм](#)
- [220 мм](#)
- [266 мм](#)
- [300 мм](#)

РПГ

- [Серії РПГ-7](#)
- [«Carl Gustav»](#)
- [40-45 мм](#)
- [60-68 мм](#)
- [70-75 мм](#)
- [80-85.1 мм](#)
- [90-95 мм](#)
- [105 мм](#)
- [106-125 мм](#)

*****Для переходу до відповідного розділу натисніть на блакитне посилання!*****

Зміст (стор.3)

Керовані ракети

- [Повітря-повітря](#)
- [Повітря-земля](#)
- [Земля-повітря](#)
- [Протитанкові](#)
- [Земля-земля](#)
- [Крилаті ракети](#)
- [Балістичні ракети](#)

Дрони

- [Дрони-камікадзе](#)
- [Озброєні дрони](#)

[Модифіковані саморобні боєприпаси](#)

[Протимінні комплекси](#)

Підричники (підривачі)

- [Донні](#)
- [Бомб](#)
- [Керовані ракети](#)
- [Дрони](#)
- [Касетних БЕ](#)
- [Гранат](#)
- [Мін](#)
- [Головні та головні
+ донні](#)
- [Безконтактні
Підричники](#)
- [Дистанційні трубки](#)

[Метальні заряди](#)

[Піротехніка](#)

[Інше](#)

*****Для переходу до відповідного
розділу натисніть на
блакитне посилання!*****

Авіаційні бомби

Боеприпаси, скинуті з літаків або безпілотників

Авіаційні бомби



ОФAB-250-270

Діаметр: 325 мм

Довжина: 1456 мм

Вага: 268 кг

Країна походження: РФ



ФAB-500 M-62

Діаметр: 400 мм

Довжина: 2470 мм

Вага: 497 кг

Країна походження: РФ



ОФAB-500У

Діаметр: 400 мм

Довжина: 2300 мм

Вага: 515 кг

Країна походження: РФ



[Повернутись до змісту](#)

Авіаційні бомби



ОФЗАБ-500

Діаметр: 450 мм

Довжина: 2385 мм

Вага: 500 кг

Країна походження: РФ



УПАБ-1500Б-Е / К029БЕ

Діаметр: 400 мм

Довжина: ~ 5 м

Вага: 1525 кг

Країна походження: РФ



КАБ-500Кр

Діаметр: 350 мм

Довжина: 3.05 м

Розмах хвостового плавника:

750 мм

Вага: 520 кг

Країна походження: РФ

[Повернутись до змісту](#)

Авіаційні бомби



БЕТАБ-500

Діаметр корпусу: 350 мм

Довжина: 2200 мм

Вага: 478 кг

Країна походження: РФ




БЕТАБ-500ШП

Діаметр корпусу: 325 мм

Довжина з парашутним блоком: 2510 мм

Вага: 380 кг

Країна походження: РФ



[Повернутись до змісту](#)

Авіаційні бомби



«JDAMski»

Це бомба ФАБ-500 дооснащена модулем планування і корекції (внизу до авіаційного засобу ураження прикріплені висувні крила). Хоча вона і виглядає вбого, все ще може мати нестабільний та небезпечний підривник. Будьте обережні!

Країна походження: РФ



«Qaem-1»

Діаметр: 125 мм

Довжина: 900 мм

Вага: 12.5 кг

Країна походження: Іран

БПЛА «Mohajer-6
/ER-860»



А35-5 (запалювальний)

Діаметр корпусу: 110 мм

Довжина без підривника: 528 мм

Розмах крил: 153 мм

Вага: ~5 кг

Країна походження: РФ, Україна



«UB-75HE»

Діаметр: 75 мм

Довжина: 500 мм

Вага: 2 кг

Країна походження: Україна

БПЛА «Punisher»

[Повернутись до змісту](#)

Авіаційні бомби



КАБ-20

(осколково-фугасна)

Діаметр корпусу: 130 мм

Довжина: 900 мм

Розмах крил: 350 мм

Вага: 21 кг

Країна походження: РФ



УАБ-20 ОФЛ

(осколково-фугасна)

Діаметр корпусу: 135 мм

Довжина: **ПОТРЕБУЄ**

ДОПОВНЕННЯ

Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ**

ДОПОВНЕННЯ

Вага: **ПОТРЕБУЄ**

ДОПОВНЕННЯ

Країна походження: РФ



БПЛА Форпост

БПЛА Орion-E

Авіаційні бомби



ОФСП-2,5-А133

Діаметр: 60 мм

Довжина: 380 мм

Вага: 2.5 кг

Країна походження: РФ

[FPV-
дрони](#)



ОФСП-1,7-А133 / ОФСП-1,7- А133 (варіант)


Діаметр: 55 мм

Довжина: 305 / 340 мм

Вага: 1.7 кг

Примітка: Моделі різняться
довжиною хвостового
оперення.

Країна походження: РФ



ОФСП-08-А133

Діаметр: 48 мм

Довжина: 230 мм

Вага: 83 кг

Країна походження: РФ

[БПЛА «Орлан-10»](#)



ОФСП-05-А133 / Б133

Діаметр: 48 мм

Довжина: 190 мм

Вага: 5 кг

Країна походження: РФ

[Повернутись до змісту](#)

Касетні бомби

Касетні бомби - це авіаційні бомби, які містять і викидають менші боеприпаси (суббоеприпаси).

Касетні бомби




РБК-250 ПТАБ-2.5М

Діаметр: 325 мм

Довжина: 2120 мм

Країна походження :СРСР



РБК-500 ПТАБ-1М

Діаметр: 450 мм

Довжина: 1955 мм

Країна походження:
СРСР

ОФАБ-500ШР

Діаметр: 450 мм

Довжина: 2500 мм

Вага: 509 кг

Країна походження: РФ



[Суббоеприпаси з ОФАБ-500ШР](#)



[Повернутись до змісту](#)

Касетні бомби

РБК-500 ШОАБ-0.5


Діаметр: 450 мм

Довжина: 1950 мм

Розмах крил: 570 мм

Вага: 334 кг

Країна походження :РФ



Касетні бойові елементи (КБЕ)

Касетні бойові елементи (суббоеприпаси) — це менші боеприпаси, що містяться у більших боеприпасах, таких як ракети, касетні бомби, артилерійські снаряди та мінометних мінах.

Касетні бойові елементи (КБЕ)



3Б30

Діаметр: 43 мм
Довжина: 128 мм Країна
походження : РФ



9Н235/9Н210

Діаметр: 65 мм
Довжина: 263 мм
Країна походження: СРСР

[«Ураган, стор. 2»](#)



ПТМ-1

Довжина: 340 мм
Ширина: 70 мм
Висота: 70 мм
Країна походження: СРСР

[«Ураган, стор. 2»](#)



ПТМ-3

Довжина: 330 мм
Ширина: 84 мм
Висота: 84 мм



Примітка: підривник спрацьовує при
зміні магнітного поля.
Країна походження: СРСР

[Повернутись до змісту](#)

Касетні бойові елементи (КБЕ)



ПТМ-4

Довжина: 350 мм


Ширина: 110 мм

Висота: 55 мм

Примітка: підривник спрацьовує при зміні магнітного поля.

Країна походження : РФ

КРМ-Т / ПТМ-4Р



ПТАБ-1М

Діаметр: 40 мм

Довжина: 260 мм

Країна походження: СРСР



ПФМ-1 та ПФМ-1С

Довжина: 119 мм

Ширина: 64 мм

Товщина: 20 мм
Країна походження: СРСР



220 мм
9М27КЗ

[Повернутись до змісту](#)

Касетні бойові елементи (КБЕ)




ПТАБ-2.5М

Діаметр: 68 мм

Довжина: 332—339 мм

Країна походження: СРСР



9Н24

Довжина: 373 мм

Діаметр: 88 мм

Країна походження: СРСР

[«Точка-У»](#)



9Н247М

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: СРСР

[«Ураган»](#)



9Н277

Довжина: ~300 мм

Діаметр: ~190 мм

Країна походження:
СРСР

[«Ураган»](#)

[Повернутись до змісту](#)

Касетні бойові елементи (КБЕ)



9H288

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження : РФ

«Ураган»



Суббоєприпаси з ОФАБ-500ШР

Діаметр: ~350 мм

Довжина малого суббоєприпаса: ~440 мм

Довжина великого суббоєприпаса: ~ 540 мм

Країна походження: РФ

ОФАБ-500ШР



«М42» та «М46»

Діаметр: 38 мм

Висота: 81 мм

Країна походження:
США

155 мм

«М483А1»

155 мм «М864»

[Повернутись до змісту](#)

Касетні бойові елементи (КБЕ)



O-10 / 3-O-10

Діаметр: 65 мм

Довжина: 300 мм

Країна походження : РФ



O16 / 3-O-16

Діаметр: 52 мм

Довжина: 193 мм

Країна походження : РФ



152 мм O-13

[Повернутись до змісту](#)

Касетні бойові елементи (КБЕ)



О25 / 3-О-25

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Діаметр: 44 мм

Країна походження : РФ



9Н730

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження : РФ

[«Іскандер та Іскандер-М»](#)





ПТАБ-2.5КО

Довжина: ~300 мм

Діаметр: 60 мм

Країна походження : РФ



[Повернутись до змісту](#)

Касетні бойові елементи (КБЕ)



ЗАБ-2.5



Діаметр: 68 мм

Довжина: 244-249 мм



Примітка: існує 3 різних варіанти цієї моделі

Країна походження : РФ



«AT2 / DM1399»

Діаметр: 103.5 мм

Висота корпусу: 128 мм

Загальна висота: 580 мм

Примітка: підрильник спрацьовує при зміні магнітного поля.

Країна походження:
Німеччина, Норвегія



[Повернутись до змісту](#)

Касетні бойові елементи (КБЕ)



«RAAMS / M70 / M73»

Діаметр: 127 мм

Висота: 61 мм



Примітка: підривник спрацьовує

при зміні магнітного поля.

Країна походження: США



155 мм «M718/M741»



«SMArt»

Діаметр: 140-150 мм

Висота: 180-200 мм

Країна походження:

Німеччина



155 мм «DM702»



ШОАБ-0.5

Діаметр корпусу: 64 мм

Країна походження: РФ



[Повернутись до змісту](#)

Касетні бойові елементи (КБЕ)



«M74»

Діаметр корпусу: 59 мм
Країна походження: США

«MGM-140A ATACMS»



Суббоєприпас від X-59MK2 Діаметр корпусу: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження : РФ

X-59MK2



АО-2.5PT та АО-2.5PTM

Діаметр корпусу: 90 мм
Довжина: 150 мм
Країна походження: РФ

[Повернутись до змісту](#)

Касетні бойові елементи (КБЕ)



«BONUS»

Довжина корпусу: 141mm

Діаметр: 138 мм

Країна походження: Франція

155 мм «BONUS»



Протипіхотні гранати

Призначені для ураження живої сили в бою.

Протипіхотні гранати



Ф-1

Діаметр: 55 мм
Загальна висота: 116.8 мм
Висота корпусу: 86 мм
Країна походження: СРСР



Металевий корпус РГД-5

Діаметр: 58.4 мм
Загальна висота: 116.8 мм
Країна походження: СРСР, РФ



Пластиковий корпус РГД-5

Діаметр: 62 мм
Загальна висота: 95 мм
Країна походження: Болгарія

Протипіхотні гранати



РГН

Діаметр: 60 мм
Загальна висота з
підривачем УДЗ: 114 мм
Країна походження: СРСР



РГО

Діаметр: 60 мм
Загальна висота: 114 мм
Країна походження: СРСР



«M67»

Діаметр: 63.5 мм
Висота корпусу: 65 мм
Загальна висота: 89.6 мм
Країна походження: США



«RG-4»

Діаметр: 53 мм
Висота: 84 мм
Країна походження: Чехія

[Повернутись до змісту](#)

Протипіхотні гранати



Оборонно- наступальна граната «DM51»

Габарити в оборонному варіанті:

Діаметр: 57 мм

Довжина: 107 мм

Габарити в наступальному варіанті:

Діаметр: 33.5 мм

Довжина: 100 мм

Країна походження: Німеччина



«DM61»

Діаметр: 57 мм

Загальна висота: 103 мм

Країна походження:

Німеччина



«Sirpalekäsikranaatti M/50»

Діаметр: 50 мм

Висота корпусу: 94 мм

Загальна висота: 125 мм

Країна походження: Фінляндія



«GHO-1»

Діаметр: 56 мм

Загальна висота: 95 мм

Країна походження:

Болгарія

Протипіхотні гранати



M72

Діаметр: 52 мм
Загальна висота : 85 мм
Країна походження :
Бельгія



РГ-42

Діаметр: 58 мм
Загальна висота : 121 мм
Країна походження: РФ



«МК 14 Mod 0 / ASM»

Діаметр: 64 мм
Загальна висота: 135 мм
Висота корпусу: 112 мм
Країна походження: США

Протипіхотні гранати



РГТ-27С2

(Термобарична)

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Загальна висота: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Висота корпусу: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Україна



М50ПЗ

Діаметр: 54 мм

Загальна висота: 105 мм

Висота корпусу: 78 мм

Країна походження: Сербія



«OF 37»

Діаметр: 60 мм

Загальна висота з

підривачем «Mle F3»: 96 мм

Висота корпусу: 83 мм

Країна походження: Франція

Протитанкові гранати

Призначені для ураження бойової техніки та транспорту в бою.

Протитанкові гранати



ПКГ-3

Діаметр: 65 мм
Загальна довжина: 361 мм
Країна походження: СРСР



ПКГ-ЗЕМ / ПКГ-ЗЕ-М

Діаметр: 78 мм
Загальна довжина: 388 мм
Країна походження: РФ



БРК-М79

Діаметр: 74.5 мм
Загальна довжина: 399 мм
Країна походження: Сербія

Димові гранати

Димові гранати призначені для швидкого утворення відносно великої кількості диму. Цей дим може використовуватися для прикриття руху дружніх сил, або його можна використовувати для сигналізування та маркування.

Димові гранати



«L84A1/A2»

Діаметр: 60 мм

Висота корпусу: 101 мм

Загальна висота: 129 мм

Країна походження: Німеччина,
Великобританія



«L132A2»

Діаметр: 54 мм

Висота корпусу: ~100 мм

Загальна висота: ~125 мм

Країна походження:
Великобританія



Димова граната ДГ-1

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Україна



Димова граната РДГ-М

Довжина: 170 мм

Діаметр: 58 мм

Країна походження: РФ

Димові гранати



Димова граната РДГ-П

Довжина з кришкою: 162 мм

Діаметр: 47 мм

Країна походження: РФ





Димова граната РДГ-554

(чорний дим)

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Україна



«JVA 0406»

(сірий дим)

Діаметр: 53 мм

Загальна висота: 127 мм

Країна походження: Фінляндія



«M18»

Діаметр: 64 мм


Висота корпусу: 125 мм

Загальна висота: 146 мм

Примітка: випускає жовтий, зелений, фіолетовий, або червоний дим.

Країна походження: США

Димові гранати



«M83 TA» **(білий дим)**

Діаметр: 64 мм

Висота корпусу: 125 мм

Загальна висота: 146 мм

Країна походження:
США

Інші гранати

До інших гранат належать гранати, які виробляють сльозогінний газ, створюють шум, викликають пожежу тощо.

Інші гранати



Газова граната К-51

Діаметр: 55 мм

Висота з підривачем: 130 мм

Країна походження: РФ



Газова граната

РГ-60АЗ

Довжина: 175 мм

Діаметр: 60 мм

Країна походження: РФ



Граната дратівна РГР

Довжина: 175 мм

Діаметр: 58 мм

Країна походження: РФ



Граната сльозогінної та дратівної дії

Терен-6

Діаметр: 61 мм

Висота корпусу: 145 мм

Загальна висота: 185 мм

Країна походження:
Україна

Інші гранати



Світлошумова граната Заря-3

Діаметр : 64 мм

Висота: 120 мм

Країна походження: СРСР/РФ



ЗМГ

Довжина: 220 мм

Діаметр: 61 мм

Країна походження:

СРСР



Ручна граната касетна комбінованої дії РГК-60КД

Діаметр: 58 мм

Довжина: 173 мм

Країна походження: РФ



Світлошумова граната Терен-7М

Діаметр: 49 мм

Висота корпуса: 80 мм

Загальна висота: 135 мм

Країна походження:

Україна

Протипіхотні міни

Протипіхотні міни призначені для ураження живої сили супротивника.

Протипіхотні міни



ПМД-6/7

Розмір: різна

Примітка: Це ручні версії на основі старих радянських моделей. Корпуси можуть бути виготовлені з дерева, пластику або металу. Країна походження: РФ



ПМН

Діаметр: 110 мм

Висота: 53 мм

Країна походження: СРСР

ПМН-2

Діаметр: 121 мм

Висота: 52 мм

Країна походження : СРСР



ПМН-4

Діаметр: 95 мм

Висота : 42 мм

Країна походження :
РФ

Протипіхотні міни



O3M -72

Діаметр: 106 мм

Висота корпусу:
150 мм

Країна походження: СРСР



«M18A1 Claymore»

Довжина: 216 мм

Висота корпусу: 83 мм
Загальна висота: 171 мм

Товщина: 35 мм

Країна походження: США



МОН-50

Довжина: 226 мм

Висота: 155 мм

Ширина: 35 мм

Країна походження:
СРСР



МОН-90

Довжина: 345 мм

Висота: 202 мм

Ширина: 153 мм

Країна походження:
СРСР

[Повернутись до змісту](#)

Противіхотні міни



МОН-100

Діаметр: 236 мм

Ширина: 82 мм

Країна походження: СРСР



МОН-200

Діаметр: 434 мм

Висота: 130 мм

Країна походження:
СРСР



ПОБ «Пилка»

Висота: 170 мм

Діаметр корпуса: 90 мм

Країна походження: РФ

Протипіхотні міни



ПОМЗ-2М

Діаметр: 60 мм

Висота: 111 мм

Країна походження: СРСР



ПОМ-2

Діаметр: 63 мм

Висота: 180 мм

Країна походження: СРСР/РФ

КПОМ-2

Діаметр: 140 мм

Висота: 480 мм

Примітка: міни розміщуються по 4 штуки в касеті КПОМ-2.
Країна походження: СРСР/РФ



[Повернутись до змісту](#)

Протипіхотні міни

ПОМ-3 "Медальйон"

Довжина: 190 мм

Діаметр: 63 мм

Країна походження: СРСР/РФ



КПОМ-3


Довжина: 500 мм

Діаметр: 150 мм

Країна походження: СРСР/РФ



Протипіхотні міни



МОБ

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Висота: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Ширина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: РФ



Протитанкові міни

Протитанкові міни призначені для ураження броньованої, легкоброньованої техніки противника та транспортних засобів.

Протитанкові міни



TM-46 та TMH-46

Діаметр: 304.8 мм

Висота: 93.98 мм

Примітка: TMH-46 відрізняється наявністю на дні міни спеціального гнізда для установки підричника, котрий виконує функцію протипідйомного пристрою.

Країна походження: СРСР



TM-57

Діаметр: 312 мм

Висота: 119 мм

Примітка: має бічне гніздо для встановлення додаткового підричника

Країна походження: СРСР



TM-62M

Діаметр: 320 мм

Висота: 102 мм

Країна походження: СРСР



TM-62Д

Ширина: 340 мм

Довжина: 295 мм

Висота: 178 мм

Примітка: використовує підривачі МВП-62 та МВЧ-62

Країна походження :СРСР

Протитанкові міни



TM-62P2

Діаметр: 320 мм

Висота: 128 мм

Примітка: використовує
підривачі МВП-62
та МВЧ-62

Країна походження: СРСР



TM-62P3

Діаметр: 320 мм

Висота: 128 мм

Примітка: використовує
підривачі МВП-62
та МВЧ-62

Країна походження: СРСР




TM-72

Діаметр: 250 мм

Висота: 80 мм

Країна походження:
СРСР



TM-83

Довжина: 455 мм

Ширина: 377 мм

Висота при встановленні на
кришку скриньки: 440 мм

Країна походження: РФ

Протитанкові міни

ПТКМ-1Р

Висота міни: 510 мм

Діаметр по корпусу бойового
елементу: 220 мм

Примітка: В цій міні
використовується комбінація
акустичного і сейсмічного
датчиків для активації.
Країна походження: РФ



Протитанкові міни



«HPD2A2»

Ширина: 105 мм

Довжина: 280 мм

Висота: 185 мм

Примітка: підрильник спрацьовує при зміні магнітного поля.

Країна походження:
Франція

«DM31»

Висота : 120 мм

Діаметр : 250 мм

Примітка: підрильник спрацьовує при зміні магнітного поля.

Країна походження: Німеччина



М-14/ПК-14

Глибина бойової частини :

110 мм

Діаметр бойової частини :

160 мм

Країна походження:

Естонія

Протитанкові міни



«PARM»

Діаметр: 128 мм

Довжина: 640 мм

Висота: 391 мм

Діаметр бойової частини: 132 мм

Країна походження: Німеччина



«Stridsvagnsmina m/52B»

Діаметр: 345 мм

Висота без підричника: 72 мм

Висота з підривачем «m/47»: 152 мм

Країна походження: Швеція



«Panzermine M/56»

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Висота: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Данія

[Повернутись до змісту](#)

Протитанкові міни



«МАТ-76»

Діаметр: 320 мм

Висота корпусу: 80 мм

Висота з підривачем «Р-62»: 135 мм

Країна походження: Румунія



«MI AC AH F1»

Діаметр: 200 мм

Довжина: 260 мм

Країна походження:

Франція



КРМ-Т / ПТМ-4Р

Довжина: 390 мм

Ширина: 118 мм


Висота: 69 мм

Примітка: підричник спрацьовує при зміні магнітного поля. Примітка: це комплект ручного мінування ПТМ-4.

Країна походження: РФ

[ПТМ-4](#)

Протитанкові міни



«ТМРР-6»

Діаметр: 290 мм

Висота без поворотного стержня: 137 мм

Висота з поворотним стержнем: 726 мм

Країна походження: Сербія



Міни-пастки

Міни-пастки призначені для того, щоб убити або поранити жертву несподіваним чином; вони містять невелику кількість вибухівки, яка також може привести в дію більший заряд вибухової речовини

Міни-пастки



МЛ-7

Довжина: 72мм

Ширина: 69 мм

Висота: 30 мм

Примітка: міна-пастка
розвантажувальної дії.
Країна походження: СРСР



МЛ-8

Довжина: 112 мм

Ширина: 58 мм

Висота: 38 мм

Примітка: міна-пастка
розвантажувальної дії.
Країна походження: СРСР



МС-3

Висота: 65 мм

Діаметр: 110 мм

Примітка: міна-пастка
розвантажувальної дії.
Країна походження: СРСР

Міни-пастки




MC-4

Висота: 31 мм

Ширина: 92 мм

Довжина: 155 мм

Країна походження: РФ



Морські/річкові міни

Морські та річкові міни розміщують у воді для ураження підводних човнів, надводних кораблів та суден противника, а також для ускладнення їхнього пересування.

Протидесантні міни



ЯРМ

Діаметр: 275 мм



Висота без підривника: 510 мм

Висота з підривником: 900 мм

Країна походження: РФ/Україна



ПДМ-1М

Діаметр: 800 мм

Висота без підривника: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Висота з підривником: 1 м

Країна походження: РФ/Україна




Протидесантні міни



ПДМ-4 / КПДМ-4

Діаметр міни: 137 мм
Діаметр касети: 140 мм
Висота міни: 447 мм
Висота касети: 480 мм



Примітка: підрильник спрацьовує при зміні магнітного поля.
Країна походження: РФ

Спеціальні міни

Спеціальні міни використовуються для диверсій або інших незвичайних цілей

Прилипаючі міни



СПМ

Висота: 75 мм

Ширина: 115 мм

Довжина без підричника: 280 мм

Довжина з підривником:

ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ

Примітка: використовує підривники

ВЗД-1М

Країна походження: РФ/Україна

Сигнальні міни

Сигнальні міни використовуються для оповіщення про присутність ворожих сил. Хоча вони не призначені спеціально для поранення або вбивства, вони є піротехнічними пристроями, які все ж можуть спричинити опіки.

Сигнальні міни



«M49A1»

Діаметр : 38 мм

Висота: 119 мм

Примітка: розтяжка з функціями витягування або послаблення натягу

Країна походження: США



Сигнальна міна СМ

Діаметр: 25мм

Довжина: 278 мм

Примітка: Використовується з детонаторами серії MUV, доступні моделі білого, зеленого та червоного кольору

Країна походження: РФ, Україна



Мінометні міни

Мінометні міни призначені для ураження та придушення живої сили та транспортних засобів противника.

Мінометні міни 60 мм



60 мм «O-LM60»

(фугасний)

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Примітка: використовує підричник ЗГМ

Країна походження: Польща



60 мм «J-M49A2»

Довжина з підричником: 244 мм

Примітка: використовує підричники

Американські серії M525

Країна походження: США / Японія



60 мм «HE60 MA»

(осколково-фугасна)

Довжина з підричником «AF621»:
314 мм

Довжина без підричника: 254 мм

Країна походження: Болгарія



60 мм «HE60»

(осколково-фугасна)

Довжина з підричниками O-4M або
«O-4N»: 310 мм

Довжина без підричника:

ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ

Країна походження: Болгарія



Мінометні міни 60 мм



60 мм іранська мінометна міна

Довжина з підризником: 265 мм
Країна походження: Іран



60 мм «UB60»

(осколкова)

Довжина з підризником
«М68Р1»: 244 мм
Країна походження: Україна



60 мм «М768А1»

(фугасний)

Довжина з підризником
«М783»: 376.9 мм
Країна походження: США



60 мм «М73»

(фугасний)

Довжина з підризником
«УТ М68Р1»: 286 мм
Країна походження: Сербія



60 мм китайська мінометна міна

(осколкова)

Довжина з підризником:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Країна походження: Китай



Мінометні міни 60 мм



60 мм «GE M/972»

(осколково-фугасна)

Довжина з підривником «DM 111 A2»:

ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ

Довжина без підривника:

ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ

Країна походження: Португалія

Мінометні міни 82 мм



82 мм О-832 (осколкова)

Довжина без підричника:
277 мм

Країна походження: СРСР



82 мм О-832ДУ (осколкова)

Довжина без підричника:
278 мм

Країна походження: РФ



82 мм «О-832-DU» (осколкова)

Довжина без підричника:
278 мм

Країна походження:

**ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**



Мінометні міни 82 мм



82 мм «HE 82»

(осколково-фугасна)

Довжина з підриивником: 332.6 мм

Примітка: використовує болгарські підриивники О-4М та О-4Н

Країна походження: Болгарія



82 мм «HE 82 М»

(осколково-фугасна)

Довжина з підриивником:

«AF611»: 345 мм

«AF67»: 355 мм

Країна походження: Болгарія



82-мм мінометна міна українського виробництва

Довжина без підриивника:

ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ

Країна походження: Україна



82 мм ЗВ035Е

Довжина з підриивником:

ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ

Країна походження: РФ



[Повернутись до змісту](#)

Мінометні міни 82 мм



82 мм С-832С
(освітлювальна)

Довжина без підричника:

293 мм

Країна походження: РФ



82 мм Д-832ДУ
(димова)

Довжина без підричника:

276 мм

Країна походження: РФ

Мінометні міни 120 мм



120 мм міна Д-5 (димова)

Довжина без підричника:
603 мм

Країна походження: СРСР



120 мм міна ОФ-843Б (осколково-фугасна)

Довжина без підричника:
603 мм

Країна походження: СРСР



120 мм міна

освітлювальна

Довжина без підричника:
603 мм

Країна походження: СРСР



120 мм «HE-843В»

(осколкова)

Довжина без
підричника: 600 мм
Довжина з підриником:
674 мм

Примітка: використовує
головний підричник
М-12

Країна походження:
Судан, Болгарія



Мінометні міни 120 мм

120 мм ОФ34 (осколкова)

Довжина з підриивником М-12: 733.5 мм

Країна походження: РФ



120 мм ОФ36 (осколкова)

Довжина з підриивником М-12: 733.5 мм

Країна походження: РФ



120 мм «М/50» (осколкова)

Довжина без підриивника:
555 мм

Країна походження: Данія



120 мм «M933A1» (осколкова)

Довжина без підриивника:
643 мм

Країна походження: США

Мінометні міни 120 мм



120 мм «М1101» (осколкова)

Довжина без підричника: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: США



120 мм «М48» (осколкова)

Довжина з підривником

«AZ111-A2»: 580 мм

Країна походження: Іран



120 мм міна запалювальна

Довжина без підричника:

603 мм

Країна походження: СРСР



Мінометні міни 120 мм

120 мм «М44А2» (осколкова)

Довжина з підривником «V19РА2»: 676 мм

Країна походження: Пакистан



120 мм «JVA 1571» (осколково-фугасна)

Довжина без підривника: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Примітка: використовує головний підривник «JVA 7575»

Країна походження: Фінляндія



120 мм «М971» (кумулятивно-касєтний)

Довжина без підривника: 767 мм

Довжина з підривником: 827 мм

Розмах хвостового оперення: 270 мм

Країна походження: Ізраїль

[Повернутись до змісту](#)

Мінометні міни 120 мм



120 мм ОФ-НМР
(активно-реактивні
осколково-фугасні)

Довжина без підричника:

ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ

Довжина з підривником:

ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ

Країна походження:

Польща



120 мм «HE120» (осколкова)

Довжина без підричника: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина з підривником «AF69»: 674 мм


Країна походження: Болгарія



120 мм «M930» (освітлювальна)

Довжина з підривником «M776»: 703 мм

Країна походження: США




Мінометні міни 120 мм

120 мм «М62Р10»

(осколкова)

Довжина з підриивником «УТ М68Р1»: 593 мм

Країна походження: Сербія




Мінометні міни 240 мм

240 мм Ф-864

(осколково-фугасна)

Довжина з підризником: 1560 мм

Країна походження: РФ



240 мм 3ВФ2/3Ф2

(фугасний)

Довжина снаряду до пострілу:

2678 мм

Довжина після пострілу:

2348 мм

Примітка: Використовує фугасну боеголовку 3Ф3.

Країна походження: РФ



Артилерійські снаряди

Артилерійський снаряд служить для знищення живої сили противника, враження танкових та інших цілей, руйнування оборонних споруд та для виконання інших важливих задач артилерії.

Снаряди 12.7-20 мм



12.7 мм патрон з
запалювальною кулею
миттєвої дії
(МДЗ)

Довжина кулі: 66 мм

Довжина гільзи: 108 мм

Країна походження: СРСР




14.5 мм патрон з
запалювальною кулею
миттєвої дії
(МДЗ-М)

Довжина кулі: 70.65 мм

Довжина гільзи: 155 мм

Країна походження: СРСР

Снаряди 23 мм



23 мм БЗ (бронебійно-запалювальний) та БЗТ (бронебійно-запалювально-трасувальний)

Довжина кулі: 108.2 мм
Довжина Гільзи: 234.95 мм
Країна походження :СРСР



23 мм ОФЗ (осколково-фугасно-запалювальний)

Довжина кулі: 109 мм
Довжина гільзи: 204 мм
Країна походження: СРСР



23 мм ОФЗТ (осколково- фугасно-запалювально-трасувальний)

Довжина кулі: 109 мм
Довжина гільзи: 236 мм
Країна походження: СРСР



23 мм набій гармати Р-23 «Ріхтер»

Довжина кулі: 109 мм
Довжина гільзи: 260 мм
Діаметр гільзи: 27 мм
Країна походження: РФ



Снаряди 30 мм



30 мм ВОГ-17М
(осколковий,
гранатометний)

Довжина снаряду: 113 мм
Загальна довжина: 131.8 мм
Країна походження: СРСР



30 мм ВОГ-30Д
(фугасний, гранатометний)

Довжина снаряду: 113 мм
Загальна довжина: 132 мм
Країна походження: СРСР



30 мм «RHV-HEF»
(гранатометний, осколково-
фугасний)

Довжина снаряду: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Загальна довжина: 133 мм
Примітка: використовує підричник «AF35»
Країна походження: Болгарія



30 мм «М93 Р1»
(осколковий, гранатометний)
Довжина снаряду: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Загальна довжина: 132 мм
Країна походження: Сербія

Снаряди 30 мм



30 мм БЗТ
(бронебійно- запалювально-
трасувальний)

Довжина кулі: ~144 мм

Довжина гільзи: 266 мм

Країна походження: СРСР

Снаряди 35 мм



35 мм «DM31»
(осколково-фугасно-
трассувальний)

Довжина снаряду: 228 мм

Загальна довжина: 387 мм

Країна походження: Німеччина

Снаряди 37 мм



37 мм БЗТ
(бронебійно-
запалювально-
трасувальний)

Довжина кулі: 155.7 мм

Довжина гільзи: 384 мм

Країна походження: СРСР



37 мм ОР-167 та ОР-167Н
(осколково-
трасувальний)

Довжина кулі: 173.99 мм

Довжина гільзи: 382 мм

Країна походження: СРСР



Снаряди 40 мм



40 мм ВОГ-25
(гранатометний,
осколковий)

Довжина: 120.37 мм

Країна походження:
СРСР/Болгарія



40 мм ВОГ-25П
(гранатометний,
підстрибуючий,
осколковий)

Довжина: 120 мм

Примітка: використовує
підричник ВМГ-П

Країна походження:
СРСР/Болгарія



40 мм ВОГ-25ПМ (7П45)
(гранатометний,
підстрибуючий,
осколковий)

Довжина: 107 мм

Країна походження:
РФ



40 мм ВОГ-25М
(гранатометний,
осколковий)

Довжина: 107 мм

Країна походження: СРСР
/Болгарія

Снаряди 40 мм



40 мм «RLV-HEFJ»
(гранатометний,
підстрибуючий,
осколковий)

Довжина: 105.8 мм
Країна походження: Болгарія



40 мм «RLV-HEF»
(гранатометний,
осколковий)

Довжина: 102.6 мм
Примітка: використовує
підричник «AF41»
Країна походження: Болгарія

Снаряди 40 мм

40 мм M430 та M430A1

Довжина з підрильник: 79.8 мм
Довжина з підрильник та гільзою:
112.1 мм

Примітка: використовує підрильники
M549 та M549A1
Країна походження: США



40 мм M433

Довжина з підрильник: 82 мм
Довжина з підрильник та гільзою: 102.9 мм
Примітка: використовує підрильники M550
Країна походження: США



40 мм «DM121»

Довжина: 53 мм
Довжина з підрильник та гільзою:
112 мм
Примітка: використовує підрильники
«AZ-Z DM451»
Країна походження: Німеччина



40 мм «DM42»

Довжина: 53 мм
Довжина з підрильник та гільзою:
112 мм
Примітка: використовує підрильники
«AZ-Z DM451»
Країна походження: Німеччина

Снаряди 43 мм




43 мм ВГМ93.200
(газовий)

Довжина: 120 мм
Країна походження: РФ



43 мм ВГМ93.900
(осколковий)

Довжина: 120 мм
Країна походження: РФ



43 мм МО.1.16.02
(термобаричний)

Довжина: 120 мм
Країна походження: РФ

Снаряди 57 мм



57 мм OP-281

(осколково-трассувальний)

Довжина з підри́вником: 259.21 мм

Довжина без підри́вника: 210.7 мм

Краї́на походження: СРСР



57 мм OP-281У (осколково-трассувальний)

Довжина з підри́вником:

261.37 мм

Довжина без підри́вника:

214.63 мм

Краї́на походження: СРСР

Снаряди 73 мм

73 мм ОГ-9, ОГ-9М, ОГ-15Б та ОГ-15ВБ

Довжина: 724.54 мм

Країна походження: СРСР, Болгарія



73 мм Румунська ОГ-9

Довжина без підричника: 385 мм

Країна походження: Румунія



73 мм ПГ-9, ПГ-9С та ПГ-15 (кумулятивні)

Довжина ПГ-9: 787.4 мм

Довжина ПГ-9С: 773.44 мм

Країна походження: СРСР, Болгарія




[Повернутись до змісту](#)

Снаряди 76-82 мм



76 мм БЗР-350Б
(бронебійно-запалювально-трасувальний)

Довжина: 303.76 мм
Примітка: використовує донний підрильник МД-5
Країна походження: СРСР



76 мм ОФ-350В
(осколково-фугасний)

Довжина з підрильником: 366 мм
Довжина без підрильника: 307 мм
Примітка: використовує головні підрильники КТМ-1, РГМ-2, В-429
Країна походження: СРСР

76 мм (кумулятивний)
БК-354М

Довжина з підрильником: 545 мм
Довжина без підрильника: 466 мм
Країна походження: СРСР



82 мм кумулятивні снаряди
БК-881 та БК-881М

Довжина з підрильником: 683.51 мм
Довжина без підрильника: 608.83 мм
Країна походження: СРСР



Снаряди 85 мм



85 мм БР-365П
(підкаліберно-бронебійно
трасувальний снаряд
«катушкового» типу)
Довжина: 256.46 мм
Країна походження: СРСР



85 мм ПБР-367 (бронебійно-
трасувальний, без підривника і
вибухової речовини)
Довжина: 266.7 мм
Примітка: навчальна версія снаряду
БР-367 (з бронебійним накінецьником,
трасувальний)
Країна походження: СРСР



85 мм БР-365 (бронебійно-
тупоголовий з балістичним
накінецьником,
трасувальний
Довжина: 291.27 мм
Примітка: використовує російський
донний підривник МД-8
Країна походження: СРСР

Снаряди 100 мм



100 мм ОФ32 **(осколково-фугасний)**

Довжина з підрильник: 430 мм

Довжина з підрильник та
гільзою: 530 мм

Примітка: використовує головний
підрильник В429

Країна походження: СРСР



100 мм БК16М **(кумулятивний)**

Довжина з підрильник: 581 мм

Довжина з підрильник та
гільзою: 1090 мм

Країна походження: РФ

100 мм ОФ35

(осколково-фугасний)

Довжина з гільзою: 1284 мм

Країна походження: Україна, РФ



Снаряди 105 мм


105 mm M927

(активно-реактивні осколково-фугасні)

Довжина без підривника: 539 мм

Примітка: використовує головний підриивник M739A1

Країна походження: США



105 MM M1

(осколково-фугасный)

Довжина снаряда: 400 мм

Довжина з гільзою: 725 мм

Примітка: використовує головний підризок M739A1

Країна походження: США



105 мм «М393А3»

(Бронебійно-фугасний)

Довжина снаряда: 490 мм

Довжина з гільзою: 940 мм

Країна походження: США



[Повернутись до змісту](#)

Снаряди 115 мм



**115 мм артилерійський
снаряд
(бронебійно- підкаліберний
оперений снаряд з відкидним
піддоном)**

Довжина: 515 мм Примітка:
містить трасувальний
елемент



Країна походження: СРСР



**115 мм БК-4М
(кумулятивний)**

Довжина з підривником:
634 мм

Країна походження: СРСР



Довжина снаряда: 545 мм
Довжина з підриvníком: 620 мм
Примітка: використовує
головний підриvníк 3В35
Країна походження: СРСР

Довжина снаряда: 550 мм
Країна походження: СРСР

Довжина снаряда: 665 мм
Країна походження: СРСР

ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Країна походження: Німеччина

ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Країна походження: Німеччина

Снаряди 120 мм



120 мм «ІМ НЕ-Т»

(фугасний)

Довжина снаряда: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Довжина з гільзою: 943 мм


Країна походження: Німеччина

Снаряди 122 мм



122 мм Ш-1
(шрапнель)

Довжина снаряда: 455 мм
Країна походження: СРСР



122 мм С4Ж
(освітлювальний)

Довжина снаряда: 470 мм
Країна походження: СРСР



122 мм Д-4
(димовий)

Довжина снаряда:
500 мм

Країна походження: СРСР



122 мм ОФ56 та ОФ56-1
(осколково-фугасні)

Довжина снаряда: 501 мм
Країна походження: СРСР

Снаряди 122 мм



122 мм ОФ24Ж
(осколково-фугасні)
Довжина снаряда: 500 мм
Країна походження: РФ



122 мм БК13
(кумулятивний)
Довжина снаряда: 637 мм
Примітка: використовує
головний підрильник В-15.
Країна походження: РФ



122 мм А1 (А1Ж та А1ЖД)
(агіт)
Довжина снаряда: 420 мм
Країна походження: РФ/Україна



122 мм «P1A1»
(Осколково-фугасний)
Довжина снаряда: **ПОТРЕБУЄ**
ДОПОВНЕННЯ
Країна походження: Пакистан

Снаряди 122 мм



122 мм Китолов-2М
(Осколково-фугасный)

Довжина снаряда: 1190 мм

Країна походження: РФ

Снаряди 125 мм



125 мм BM15 (гільза BM18)

Довжина снаряду до пострілу:

ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ

Країна

походження: РФ



125 мм BM22 (гільза BM23)

Довжина снаряду до пострілу: 610 мм

Країна

походження: СРСР



125 мм BM26-1 (гільза BM27-1)

Довжина снаряду до пострілу: 610 мм

Країна походження: СРСР



125 мм BM42 (гільза BM44)

Довжина снаряду до пострілу: 621 мм

Країна походження: РФ

Снаряди 125 мм



125 мм ОФ26

(осколково-фугасний)

Довжина без підричника: 616 мм

Країна походження: СРСР



125 мм БК12М

(кумулятивний)

Довжина з підричником: 677 мм

Довжина без підричника:

ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ

Країна походження: РФ



125 мм БК14М

(кумулятивний)

Довжина з підричником: 677 мм

Довжина без підричника: 600 мм

Країна походження: СРСР



125 мм БК18М

(кумулятивний)

Довжина з підричником: 660 мм

Довжина без підричника: 600 мм

Країна походження: СРСР



125 мм «М86»

(осколково-фугасний)

Довжина з підричником

«УТИУ М85»: 676 мм

Довжина без підричника:

ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ

Країна походження: Сербія



Снаряди 130 мм



130 мм БР-482Б
(бронебійний, гостроголовий,
трасувальний)

Довжина без підричника: 475.23 мм

Довжина з підривником: 496.06 мм

Примітка: використовує підривники
ДБР та ДБР-2

Країна походження: СРСР



130 мм М-46

Довжина без підричника: 609.85 мм

Країна походження: Україна

Снаряди 152 мм



152 мм ОФ22 **(активно-реактивні** **осколково-фугасні)**

Довжина з підрильник: 754 мм

Примітка: використовує
головний підрильник РГМ-2

Країна походження: РФ



152 мм ОФ25 **(осколково-фугасний)**

Довжина без підрильника: 650 мм

Примітка: використовує
головний підрильник РГМ-2

Країна походження: СРСР



152 мм ОФ29 **(осколково-фугасний)**

Довжина без підрильника: 662 мм

Примітка: використовує головний
підрильник РГМ-2

Країна походження: СРСР



152 мм ОФ45 **(осколково-фугасний)**

Довжина без підрильника:

ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ

Довжина з підриником
РГМ-2: 864 мм

Країна походження: РФ



152 мм ОФ64 **(осколково-фугасний)**

Довжина без підрильника:
802 мм

Довжина з підриником
В-429: 860 мм

Країна походження: РФ

Снаряди 152 мм



152 мм ОФ540/«OF540» (осколково-фугасный)

Довжина без підричника: 650 мм

Країна походження: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**



152 мм БП540 (кумулятивный)

Довжина без підричника: 531 мм

Країна походження: РФ



152 мм С6 та С6-1 (освітлювальний)

Довжина без підричника:

**ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Примітка: використовує головний
підричник Т-90

Країна походження: РФ



152 мм О-13 (осколково-касетный)

Довжина без підричника: 664 мм

Примітка: використовує головний
підричник ДТМ-75

Країна походження: РФ

[O16 / 3-O-16](#)



152 мм Ш-2 (шрапнель)

Довжина без підричника: 703 мм

Примітка: використовує головний
підричник ДТМ-75

Країна походження: РФ

[Повернутись до змісту](#)

Снаряди 152 мм



152 мм снаряд українського виробництва
(осколковий)

Довжина без підричника:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Країна походження: Україна



152 та 155 мм снаряд
"Краснополь"

Довжина: в залежності від модифікації ракети :
від 960 до 1305 мм
Країна походження :РФ

Снаряди 155 мм



**155 мм «М825» та
«М825А1»
(димові)**

Довжина без підричника:

M825: 803 мм

M825A1: 790 мм

Довжина з підривником :

M825: 899 мм

M825A1: 886 мм

Країна походження: США



**155 мм «М795»
(фугасний)**

Довжина без підричника:

748 мм

Країна походження: США



**155 мм «М549»
та «М549А1»**

**(активно-реактивні
осколково-фугасні)**

Довжина без підричника:

858 мм

Країна походження: США



Снаряди 155 мм



**155 мм «M982» та
«M982A1» «Excalibur»
(фугасні, Керовані)**
Довжина: 995.68 мм
Країна походження: США



155 мм «M718» (кумулятивно-касетний)
Довжина без підричника: 803 мм
Довжина з підривником М557: 899 мм
Країна походження: США

«RAAMS / M70 / M73»



155 мм «M741» (кумулятивно-касетний)
Довжина без підричника: 803 мм
Довжина з підривником М557: 899 мм
Країна походження: США

«RAAMS / M70 / M73»

[Повернутись до змісту](#)

Снаряди 155 мм



155 мм «М107»

(фугасний)

Довжина без підричника:
606.81 мм

Країна походження: США,
Словаччина



155 мм «OFd MKM»

(фугасний)

Довжина без підричника:
818 мм

Примітка: використовує
головний підричник KZ984
Країна походження:
Словаччина



155 мм «М107 / R-155-M-107»

(фугасний)

Довжина без підричника: 605 мм
Країна походження: Іспанія



155 мм «BONUS»

(кумулятивно-касетний)

Довжина без підричника: 898 мм
Країна походження: Франція

«BONUS»

Снаряди 155 мм



155 мм «DM702»

(кумулятивно-касетний)

Довжина з підриивником: 898 мм

Країна походження: Німеччина

[«SMArt»](#)




155 мм «M483A1»

(кумулятивно-касетний)

Довжина без підриивника: 803 мм

Країна походження: Туреччина

[«M42» та «M46»](#)



155 мм «M864»

(кумулятивно-касетний)

Довжина без підриивника: 802 мм

Довжина з підриивником «M577»

Або «M762»: 920 мм

Країна походження: США

[«M42» та «M46»](#)



155 мм «Vulcano GLR»

(осколково-фугасні,
керовані)

Діаметр корпусу після пострілу:

ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ

Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Довжина до пострілу: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Довжина після пострілу:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ

Країна походження:

Італія/Німеччина

[Повернутись до змісту](#)

Снаряди 203 мм



203 мм ОФ43

(осколково-фугасний)

Довжина без підричника: 890 мм

Країна походження : РФ/Україна



203 мм «М106»

(осколково-фугасний)

Довжина без підричника: 798 мм

Країна походження : США



203 мм Г-620Ш

(Бетонобійний)

Довжина: 873 мм

Країна походження : СРСР


Реактивна система залпового вогню (РСЗВ)

Реактивна система залпового вогню (РСЗВ) — один із типів артилерійських систем, призначений для ураження відкритої й укритої живої сили противника, неброньованої техніки та бронетранспортерів у районі зосередження артилерійських і мінометних батарей, командних пунктів та інших цілей, а також для проведення дистанційного мінування місцевості.

122 мм РСЗВ 9К51 «Град»



9М22С



9Н510



180 x МЛ-5



9М22У



9М28Д/9Н511



ЛИСТІВКИ



9М53Ф



9Н517Ф



«Yarmuk»



«Grad 2000 / G2000»



220 мм РСЗВ 9К57 «Ураган»



9H247M



9H277



9H288



9M27Ф / 9H128Ф



220 мм РСЗВ 9К57 «Ураган» стор. 2

9М27К




9Н128К



9Н235/9Н210



9М27К2



9Н128К2



ПТМ-1



9М27К3



9Н128К3




ПФМ-1С



300 мм РСЗВ 9К58 «Смерч»



9M528



????



Ракети та пускові установки

До ракет належать боеприпаси, які рухаються за допомогою ракетного, або реактивного двигуна, в якому тяга створюється внаслідок спалювання палива протягом всього польоту. Мають зазвичай два крила для стабілізації. Також хорошим візуальним індикатором такої ракети є наявність однієї або кількох труб вентурі (сопел) в задній частині боеприпасу.

Ракети та пускові установки 57 мм



57 мм С-5К **(кумулятивна)**

Довжина: 873.8 мм

Довжина боєголовки: 121.9 мм

Примітка: поставляється із встановленим голово-донним підіривником В-5К.

Країна походження: СРСР



57 мм С-5КПБ (кумулятивна)

Довжина: 1.8 м

Примітка: використовує голово-донний підіривник В-5КП

Країна походження: СРСР



57 мм С-5КО **(кумулятивна)**

Довжина з підривачем: 941 мм

Довжина без підривника: 819 мм

Примітка: поставляється із встановленим голово-донним підіривником В-5К.

Країна походження: РФ/Україна

Ракети та пускові установки 70 мм



70 мм «Hydra-70»

Довжина: ~1.4 м

Примітка: Ці ракети складаються з різних комбінацій підричника, боеголовки та ракетного двигуна. Відома в Україні версія складається з підричника «M423» або «M427», фугасний бойової частини «M151» та ракетного двигуна «MK 66 series».

Країна походження: США

Ракети та пускові установки 80 мм



80 мм С-8КОМ

Довжина з підриивником: ~1550 мм

Країна походження: РФ



80 мм РС-80КО

Довжина з підриивником: ~1595 мм

Країна походження: Україна



80 мм «UAR-80VMZ»

Довжина з підриивником: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Примітка: поставляється із встановленим голово-донним підриивником «V-5КР1».

Країна походження: Болгарія

Ракети та пускові установки 80 мм



80 мм «ARS-8KOM»

Довжина з підривником «AF82»: 1542 мм

Країна походження: Болгарія

Ракети та пускові установки 82 мм

82 мм ОГ-82 (осколково-фугасна)

Довжина без підричника: 623 мм

Країна походження: СРСР



82 мм ПГ-82 (кумулятивна)

Довжина без підричника: 694 мм

Країна походження: СРСР



Ракети та пускові установки 122 мм



9M22C

Діаметр: 122 мм

Довжина: 2970 мм

Примітка: має бойову частину 9Н510, яка містить у собі 180 запалювальних елементів
Країна походження: СРСР



[«Град»](#)

[МЛ-5](#)

9M22U / «9M22U» (осколково-фугасний)

Діаметр: 122 мм

Довжина: 2870 мм

Країна походження: РФ, Болгарія

[«Град»](#)



9M28Д/9Н511

Діаметр: 122 мм

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Примітка: листівки, агітаційна література

Країна походження : РФ

[«Град»](#)



[Повернутись до змісту](#)

Ракети та пускові установки 122 мм



9M53Φ/9H517Φ

Діаметр : 122 мм

Довжина: 3037 мм

Країна походження:
СРСР

«Град»



122 мм «Yarmuk»

(осколково-фугасный)

Діаметр: 122 мм

Довжина: 2875 мм

Країна походження:
Пакистан

«Град, стор. 2»

Ракети та пускові установки 122 мм



122 мм «Grad 2000 / G2000»
(осколково-фугасний)
Діаметр: 122 мм

Довжина: 2875 мм
Країна походження:
Сербія

[«Град, стор. 2»](#)

Ракети та пускові установки 127-150 мм

127 мм «Zuni»

Довжина: ~2.6 м

Примітка: Ці ракети складаються з різних комбінацій підричника, боєголовки та ракетного двигуна. Відома в Україні версія складається з підричника «МК 188 Mod 0», протитанкової/протипіхотної бойової частини «МК 32 Mod 0» та ракетного двигуна «МК 71 Mod 2».

Країна походження: США




127 мм «МК 22 Mod 4»

Довжина: 1.95 м

Країна походження: США

«M58 MICLIC»



[Повернутись до змісту](#)

Ракети та пускові установки 127-150 мм



128 mm M63

(фугасний)

Довжина з підривником УТІ М63:
756 мм

Країна походження: колишня
Югославія




140 мм ОФ-45

(осколково-фугасный)

Довжина: 1125 мм

Країна походження: РФ



150 мм ДМ-70

Довжина: ~ 1.6 м

Країна походження: РФ

YP-67

УР-83П



[Повернутись до змісту](#)

Ракети та пускові установки 220 мм



220 мм МО.1.01.04М від ТОС-1А (термобарична)

Довжина: 3.7 м

Примітка: вважається, що використовує головний підривник МРВ або МРВ-У
Країна походження: РФ/СРСР



220 мм 9М27Ф / 9Н128Ф

Довжина: 4832 мм

Країна походження: РФ

«Ураган»



220 мм 9М27К

Довжина: 5178 мм

Примітка: споряджається касетними надзвичайно небезпечними боєприпасами
Країна походження: СРСР

«Ураган, стор. 2»



[Повернутись до змісту](#)


Ракети та пускові установки 220 мм



220 мм 9M27K2

Довжина: 5178 мм

Примітка: споряджається касетними надзвичайно небезпечними боєприпасами
Країна походження: СРСР



[«Ураган, стор. 2»](#)




220 мм 9M27K3

Довжина: 5178 мм

Примітка: Касета КПФМ-1С розміщуються по 12 штук в ракеті.

Країна походження: РФ



[«Ураган, стор. 2»](#)



Касета КПФМ-1С / 9Н223

Ширина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Висота: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Примітка: ПФМ-1С розміщуються по 26 штук в касеті.

Країна походження: РФ

[Повернутись до змісту](#)

Ракети та пускові установки 266 мм



266 мм С-25-О

(осколкова)


Діаметр корпусу: 266 мм

Діаметр бойової частини: 420 мм

Довжина з підриивником: 3760 мм

Розмах крил: 1170 мм

Країна походження: СРСР



266 мм С-25-ОФ

(осколково-фугасна)

Діаметр корпусу: 266 мм

Діаметр бойової частини: 340 мм

Довжина з підриивником: 3560 мм

Розмах крил: 1170 мм

Країна походження: СРСР



Ракети та пускові установки 266 мм



266 мм С-25-ОФМ **(осколково-фугасна)**

Діаметр корпусу: 266 мм

Діаметр бойової частини: 340 мм


Довжина з піддвигником: 3560 мм

Розмах крил: 1170 мм

Країна походження: СРСР



Ракети та пускові установки 300 мм



300 мм 9M528

Загальна довжина : 7600 мм

Довжина снаряда: 2049 мм

Країна походження : СРСР

«Смерч»

РПГ

РПГ — це загальна категорія боєприпасів, що запускаються з плеча, вони стріляють ракетами та реактивними снарядами. Більшість з них протитанкові, але деякі використовують осколкові або термобаричні боєголовки. Майже всі моделі використовують певний механізм самознищення.

Серії РПГ-7

ОГ-7



«ОГ-7V»



ПГ-7ВМ



ПГ-7ВС та ПГ-7ВС1



ПГ-7Г



ТБГ-7В



ПГ-7С



ПГ-7ВЛ та ПГ-7Л



ПГ-7Т



ПГ-7ВР



«РТВ-7МА»




«ГТВ-7S»



«Carl Gustav»

«FFV441D»



«FFV401»




«FFV502»



«FFV545C»




«FFV551C»



«FFV751»



РПГ 40-45 мм



40 мм ОГ-7

(осколково-фугасний)


Довжина без підричника: 256 мм

Примітка: зазвичай виявляють їх з головними підричниками О-4М та ГО-2

Країна походження: СРСР



[Серії РПГ-7](#)



40 мм «ОГ-7V»

(осколково-фугасний)

Довжина до пострілу: 595 мм

Примітка: зазвичай виявляють їх з головними підричниками О-4М

Країна походження: Болгарія



[Серії РПГ-7](#)



45 мм ФГ-45

(фугасний)

Довжина до пострілу:

**ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: РФ



**Ручний
протидиверсійний
гранатомет ДП-64**

Калібр: 45 мм

Країна походження: РФ

[Повернутись до змісту](#)

РПГ 60-68 мм



ПГ-18

(кумулятивний)

Діаметр: 64 мм

Довжина після пострілу: ~650 мм

Довжина пускової установки:
705/1050 мм

Примітка: на фото відсутній
п'єзоелектричний елемент
Країна походження: СРСР



М80

(кумулятивний)

Діаметр: 64 мм

Довжина після пострілу:
669 мм

Довжина пускової
установки: 800/1200 мм

Країна походження:
Сербія



[Повернутись до змісту](#)

РПГ 60-68 мм



**«M72 ES MK1»
(кумулятивний)**

Діаметр: 66 мм

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина пускової установки: 780/980 мм

Країна походження: Норвегія



«M72A5 / 66 KES 88 / JVA 2042»

(кумулятивний)

Діаметр: 66 мм

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина пускової установки:

771/981 мм

Країна походження: Фінляндія



РПГ 60-68 мм



«M72A6/A7»
(кумулятивний)

Діаметр: 66 мм

Довжина ракети: 532 мм

Довжина пускової установки:
780/981 мм

Країна походження: Норвегія



РПГ 60-68 мм



«PG-75»

(кумулятивний)

Діаметр: 68 мм

Довжина: 270 мм

Довжина пускової установки:

630/890 мм

Країна походження:

Чехія



«PG-75 M»

(кумулятивний)

Діаметр: 68 мм

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Довжина пускової
установки: 630/890 мм

Країна походження: Чехія



РПГ 60-68 мм



ПГ-76

(кумулятивний)

Діаметр: 68 мм

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Довжина пускової установки:
805/1190 мм

Країна походження:
Польща

РПГ 70-75 мм

ПГ-7ВМ/ПГ-7М (кумулятивний)

Діаметр: 70 мм

Довжина після пострілу: 951 мм

Країна походження: РФ, Болгарія

[Серії РПГ-7](#)



ПГ-7С

(кумулятивний)

Діаметр: 70 мм

Довжина після пострілу: 670 мм

Країна походження: РФ

[Серії РПГ-7](#)



ПГ-7ВС та ПГ-7ВС1

(кумулятивні)

Діаметр: 72 мм

Довжина до пострілу: 925 мм

Країна походження: СРСР

[Серії РПГ-7](#)



[Повернутись до змісту](#)

РПГ 70-75 мм



РШГ-2 «Аглень-2» (термобаричний)

Калібр: 72.5 мм

Довжина пускової установки: 770 мм

Довжина ракети: 510 мм

Країна походження: РФ



РПГ-22

(кумулятивний)

Діаметр: 72.5 мм

Довжина ракети: 610 мм

Довжина пускової установки:
755/850 мм

Країна походження: СРСР,
Болгарія



[Повернутись до змісту](#)

РПГ 70-75 мм



МРО-А (термобаричний)

Калібр: 72.5 мм

Довжина пускової установки:
900 мм

Довжина ракети: 760 мм

Країна походження: РФ



РПГ 70-75 мм



ПГ-26

(кумулятивний)

Діаметр: 72.5 мм

Довжина пускової установки: 770 мм

Довжина ракети: 625 мм

Країна походження: СРСР



«Bulspike-AT/PG-22»

(кумулятивний)

Діаметр: 72.5 мм

Довжина пускової установки:

ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ

Довжина ракети: **ПОТРЕБУЄ**

ДОПОВНЕННЯ

Країна походження: Болгарія



«Bulspike-TB/TB-22M»

(термобаричний)

Діаметр: 72.5 мм

Довжина пускової установки:

765 мм

Довжина ракети: **ПОТРЕБУЄ**

ДОПОВНЕННЯ

Країна походження: Болгарія



«DRTG-73/TG-73»

(кумулятивний)

Калібр: 73 мм

Передня боеголовка діаметр: 50 мм

Задня боеголовка діаметр: 72.5 мм

Довжина після пострілу: ~820 мм

Довжина пускової установки:

~925 мм

Країна походження: Болгарія

РПГ 80-85.1 мм



ПГ-2

(кумулятивний)

Діаметр: 81.28 мм

Довжина до пострілу: 759.5 мм

Довжина після пострілу:
665.5 мм

Країна походження: СРСР



84 мм «FFV401»


(шрапнель)

Довжина снаряда: 177.8 мм

Довжина з гільзою: 383 мм

Країна походження: Швеція

[«Carl Gustav»](#)



84 мм «FFV441D»

(осколково-фугасний)

Довжина снаряда: 180 мм

Довжина з гільзою: 376 мм

Країна походження: Швеція

[«Carl Gustav»](#)



84 мм «FFV502»

(фугасний + кумулятивний, подвійного
призначення)

Довжина снаряда: 337 мм

Довжина з гільзою: 437 мм

Країна походження: Швеція



[«Carl Gustav»](#)

[Повернутись до змісту](#)

РПГ 80-85.1 мм



[«Carl Gustav»](#)


84 мм «FFV545C»

(освітлювальна)

Довжина снаряда: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Довжина з гільзою: 466 мм

Країна походження: Швеція



[«Carl Gustav»](#)

84 мм «FFV551C»

**(активно-реактивно
кумулятивний)**

Довжина снаряда: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Довжина з гільзою: 645 мм

Країна походження: Швеція



[«Carl Gustav»](#)

84 мм «FFV751»

**(активно-реактивно
кумулятивний)**

Довжина снаряда: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Довжина з гільзою: 760 мм

Країна походження: Швеція



84 мм «AT4» та «Pansarskott 86»

(кумулятивні)

Довжина снаряда: 452.3 мм

Довжина пускової установки: 1020 мм

Країна походження: США, Швеція



РПГ 80-85.1 мм



84 мм «AT4CS AST»

(антиструктурна тандемна)

Довжина снаряда: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Довжина пускової установки: ~1 м

Країна походження: США, Швеція



ПГ-7Г

(кумулятивний)

Діаметр: 85.1 мм

Довжина до пострілу: 898.9 мм

Країна походження: СРСР

Серії РПГ-7

[Повернутись до змісту](#)

РПГ 90-95 мм

«М79А1»
(кумулятивний)
Діаметр: 90 мм



Довжина: 672 мм
Країна походження: Сербія



«М79 Оса»
Калібр: 90 мм
Країна походження: Сербія



«RGW90 HH»
(кумулятивна
протитанкова /
бронебійно-фугасна)

Калібр: 90 мм
Довжина снаряда:
960/1080 мм
Довжина пускової
установки: 1010 мм
Країна походження:
Німеччина



РПГ 90-95 мм



«RGW90 ASM L1A1» **(протиспорудний)**

Калібр: 90 мм
Довжина: 1000 мм
Країна походження:
Німеччина



«C90-CR-AM» **(термобаричний)**

Калібр: 90 мм
Довжина пускової
установки: 943/983 мм
Довжина ракети:

**ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження:
Іспанія



РПГ 90-95 мм

«ГТВ-7S»

(термобаричний)

Діаметр: 93 мм

Довжина після пострілу: 883 мм

Країна походження: Болгарія

[Серії РПГ-7](#)



ПГ-7ВЛ та ПГ-7Л

(кумулятивні)

Діаметр: 93 мм

Довжина: 950 мм

Країна походження: СРСР

[Серії РПГ-7](#)



РПВ-16

(термобаричний)

Калібр: 93 мм

Довжина снаряда: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Довжина з гільзою: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Довжина пускової установки:
924 мм

Країна походження: Україна



[Повернутись до змісту](#)

РПГ 90-95 мм



РПО-А (термобаричний)

Діаметр: 93 мм
Довжина снаряда: 548 мм
Довжина з гільзою: 920 мм
Країна походження: РФ

[Стартовий двигун](#)




ПГ-7Т (кумулятивний)

Діаметр:
Передня боеголовка: 50 мм
Задня боеголовка: 93 мм

Довжина: 990 мм
Країна походження: Болгарія

[Серії РПГ-7](#)



[Повернутись до змісту](#)

РПГ 105 мм

ТБГ-7В (термобаричний)


Діаметр: 105 мм
Довжина до пострілу: 900 мм
Країна походження: РФ

[Серії РПГ-7](#)



РШГ-1 «Таволга-1» (термобаричний)


Калібр: 105 мм
Довжина пускової установки:
1135 мм
Довжина ракети: 625 мм
Країна походження: РФ



ПГ-7ВР (кумулятивний)

Діаметр:
Передня боєголовка: 64 мм
Задня боєголовка: 105 мм
Довжина до пострілу: ~1245 мм
Країна походження: РФ

[Серії РПГ-7](#)



[Повернутись до змісту](#)

РПГ 105 мм



РМГ «Занос» (кумулятивний)

Діаметр:

Передня боєголовка: 84 мм

Задня боєголовка: 105 мм

Довжина пускової установки:
1000 мм

Довжина ракети: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: РФ



РПГ-30 «Крюк» (кумулятивний)

Діаметр:

Основна граната (ПГ-30): 105 мм

Імітатор гранати (ИГ-30): 42 мм

Довжина гранатомета: 1135 мм

Довжина (ПГ-30): **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Довжина (ИГ-30): **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: РФ



РПГ 106-125 мм

«RTB-7MA»
(термобаричний)

Діаметр: 106 мм

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Примітка: зазвичай їх знаходять з головними підривниками «AF72» та «AF76»

Країна походження: Болгарія

[Серії РПГ-7](#)



«Panzerfaust 3-IT / DM72A1»
(кумулятивний)

Калібр: 60 мм

Діаметр бойової частини: 110 мм

Довжина до пострілу: 1223 мм

Довжина після пострілу: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Німеччина



[Повернутись до змісту](#)

РПГ 106-125 мм

«Bunkerfaust / DM32»

(протистпорудний)

Калібр: 60 мм

Діаметр бойової частини: 110 мм

Довжина до пострілу: 1220/1270 мм

Довжина після пострілу: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Німеччина



«APILAS» (кумулятивний)

Калібр: 112 мм

Довжина пускової установки:
1260 мм

Довжина ракети: 925 мм
Країна походження: Франція



ПГ-28 «Клюква-1»

(кумулятивний)

Діаметр:

Передня боєголовка: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Задня боєголовка: 125 мм
Довжина пускової установки:
1200 мм

Довжина ракети: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: РФ



Керовані ракети

Керовані ракети — це ракети, чия траєкторія польоту може коригуватися після пуску командами оператора, або які можуть самонаводитись за допомогою своїх датчиків та внутрішньої електроніки. Хорошим візуальним індикатором є кілька пар крил та співвідношення кількості бортової апаратури управління і наведення до її габаритів.

Ще одне загальне правило: якщо ракета виглядає дуже дорого, то ймовірно, вона керована.

Керовані ракети (повітря-повітря)

Ракета «повітря — повітря» — керована авіаційна ракета, призначена для ураження літальних апаратів противника у повітряному бою.

Керовані ракети (повітря-повітря)



Бойова частина ракети
К-13/Р-13 (за стандартом

НАТО: АА-2)

Діаметр: 127 мм

Довжина: 765 мм

Країна походження: СРСР

Ракета Р-27Р

Діаметр корпусу: 230 мм

Довжина: 4.08 м

Розмах крил: 770 мм

Країна походження:

РФ



Ракета Р-37М

Діаметр корпусу: 380 мм

Довжина: 4.06 м

Розмах крил: 720 мм

Розмах хвостового оперення: 1020 мм

Країна походження: РФ



Ракета Р-40 / К-40 (за **стандартом НАТО: АА-**

6) Діаметр: 310 мм

Довжина: 6.23 м

Розмах крил: 390 мм

Країна походження: СРСР



Керовані ракети (повітря-повітря)

Ракета Р-60

Діаметр корпусу: 120 мм
Довжина: 2.09 м
Країна походження: СРСР

Розмах крил: 390 мм

**Примітка: деякі види
боєголовок можуть містити
збіднений уран**




Ракета Р-73

Діаметр корпусу: 170 мм
Довжина: 2.9 м

Розмах крил: 510 мм
Країна походження:
РФ


**Примітка: деякі види
боєголовок можуть містити
збіднений уран**



Ракета Р-77

Діаметр корпусу: 200 мм
Довжина: 3.6 м

Розмах крил: 454 мм
Розмах хвостового оперення: 750 мм
Країна походження: РФ



Керовані ракети (повітря-земля)

Ракета «повітря — поверхня» («повітря — земля») — керована авіаційна ракета, призначена для знищення цілей на поверхні землі, води, а також заглиблених об'єктів. Є частиною авіаційного комплексу ракетної зброї.

Керовані ракети (повітря-земля)



«AGM-88B HARM»

Діаметр корпусу: 254 мм

Довжина: 4.17 м

Розмах крил: 1.12 м

Розмах хвостового оперення: 610 мм

Країна походження: США



«MAM-L»

Діаметр корпусу: 160 мм

Довжина: 1 м

Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження:
Туреччина



«MAM-C»

Діаметр корпусу: 70 мм

Довжина: 970 мм

Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження:
Туреччина



Вихор-1


Діаметр корпусу: 138 мм

Довжина: 2.765 м

Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: РФ


Керовані ракети (повітря-земля)



Х-25

Діаметр корпусу: 275 мм
Довжина: 3.57 м
Розмах крил: 820 мм
Країна походження: СРСР

Примітка: ракета містить дві бойові частини, одну в передній частині ракети (Ф25-1М), а іншу – в хвостовій частині, позаду ракетного двигуна (Ф25-2М)



Х-25МЛ

Діаметр корпусу: 275 мм
Довжина: 3.705 м
Розмах крил: 755 мм
Країна походження: СРСР



Х-31П

Діаметр корпусу: 360 мм
Довжина: 4.7 м
Розмах крил: 914 мм
Країна походження: РФ



Гром-Э1

Діаметр корпусу: 310 мм
Довжина: 4.2 м

Розмах крил: 1.9 м
Країна походження: РФ



Керовані ракети (повітря-земля)

Х-58У

Діаметр корпусу: 380 мм
Довжина: 4.813 м

Розмах крил: 1170 мм
Країна походження: РФ/Україна



Х-58УШКЭ

Діаметр корпусу: 380 мм
Довжина: 4.19 м
Розмах крил: 800 мм
Країна походження: РФ



Х-59МК2

Діаметр корпусу: 380 мм
Довжина: 5.7 м
Розмах крил: 1.3 м
Країна походження: РФ

[Суббоєприпас](#)
[від Х-59МК2](#)



[Повернутись до змісту](#)

Керовані ракети (земля-повітря)

Зенітна ракета (зенітна керована ракета, ЗКР) — ракета класу «земля — повітря», що входить до складу зенітно-ракетного комплексу, призначена для ураження повітряних цілей: літаків, вертольотів, дирижаблів, аеростатів, різних ракет, безпілотних літальних апаратів, бойових блоків балістичних ракет, артилерійських і авіаційних боєприпасів.

Керовані ракети (земля-повітря)



**ЗРК Стріла-2 (9K32) та
Стріла-2М (9K32М)
(за стандартом НАТО:
SA-7A, SA-7B та SA-N-5
«Grail»)**

Діаметр: 70 мм

Довжина: 1.44 м

Країна походження: СРСР



**ЗРК Стріла-1 (9K31) та
Стріла-1М (9K31М)
(за стандартом НАТО:
SA-9 «Gaskin»)**

Діаметр: 120 мм

Довжина: 1.803 м

Країна походження: СРСР



**ЗРК 9K38/9M39 Ігла (за
стандартом НАТО: «SA-
18 Grouse»)**

Діаметр ракети: 70 мм

Довжина ракети: 1.69 м

Довжина пускової
установки: 1.71 м

Країна походження: РФ



**ЗРК 9K310/9M313 Ігла-1
(за стандартом НАТО:
«SA-16 Gimlet»)**

Діаметр ракети: 70 мм

Довжина ракети: 1.69 м

Довжина пускової
установки: 1.70 м

Країна походження: РФ



Керовані ракети (земля-повітря)



ЗРК 9К333/9М336 «Верб»

Діаметр ракети: 72 мм

Довжина ракети:

**ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Довжина пускової
установки: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: РФ



«FIM-92 Stinger»

Діаметр: 70 мм


Довжина: 1370 мм

Довжина пускової установки: 1510 мм

Країна походження: США

[Стартовий двигун](#)

[Блок охолоджуючої
речовини батареї](#)



«Старстрик (Starstreak)»

Довжина: 1039 мм

Діаметр: 300 мм

Країна походження: Великобританія



[Повернутись до змісту](#)

Керовані ракети (земля-повітря)



9М38/9М38М1 ЗРК "БУК"

Діаметр корпусу: 400 мм

Довжина: 5500 мм

Розмах крил: 702 мм

Розмах хвостового оперення:

860 мм

Країна походження: СРСР



9М33 ЗРК "ОСА"

Діаметр: 206 мм

Довжина: 3158 мм

Країна походження: СРСР



ЗРК 9М330 «Тор»

Діаметр корпусу: 235 мм

Довжина: 2898 мм

Розмах крил: 650 мм

Країна походження: РФ



48Н6Е2 (ЗРК С-300)

Діаметр: 519 мм

Довжина: 7500 мм

Країна походження: СРСР

Керовані ракети (земля-повітря)



«IRIS-T»

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Німечька



«I-HAWK»

Діаметр: 356 мм

Довжина: 5.04 м

Розмах крил: 1.204 м

Країна походження: Іспанія,
США



«Sungur»

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
походження: Туреччина



«Martlet/LMM»

Довжина: 1.3 м

Діаметр: 76 мм

Країна походження: Великабританія

Керовані ракети (земля-повітря)





«PPZR Piorun»

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Польща



«RBS 70»

Діаметр: 110 мм

Довжина: 1320 мм

Розмах крил: 320 мм

Країна походження: Швеція



«Mistral»

Діаметр: ~92 мм

Довжина: 1.86 м

Розмах крил: 200 мм

Країна походження: Франція



Керовані ракети (земля-повітря)



Серії «AIM-120 NASAMS»

Діаметр корпусу: 178 мм

Довжина: 3.66 м

Розмах крил: 533 мм

Примітка: Це ракета класу "повітря-повітря", прийнята на озброєння для протиповітряної оборони (земля-повітря).

Країна походження: США



«ASRAAM»

Діаметр корпусу: 166 мм

Довжина: 2.9 м

Розмах крил: 450 мм

Примітка: Це ракета класу "повітря-повітря", прийнята на озброєння для протиповітряної оборони (земля-повітря).

Країна походження: Великобританія



Керовані ракети (протитанкові)

Протитанкові керовані ракети призначені для ураження наземної техніки противника.

Керовані ракети (протитанкові)



9M117M1-3 «Аркан»

Діаметр: 100 мм

Довжина до пострілу: 1035 мм

Країна походження: СРСР/РФ



9M117M-02 (бойова частина 9Н136М)

Діаметр: 100 мм

Довжина до пострілу: 1205 мм

Країна походження: СРСР/РФ


9М111М «Фагот-М» (бойова частина 9Н122М)

Діаметр: 120 мм

Розмах крил: 369 мм

Довжина після пострілу: 863 мм

Країна походження: РФ



[Повернутись до змісту](#)

Керовані ракети (протитанкові)



9M113 «Конкурс»

Діаметр: 135 мм
Розмах крил: 468 мм
Довжина: 955 мм
Країна походження: РФ

[Стартовий двигун](#)



9M113M «Конкурс-М»

Діаметр: 135 мм
Довжина: 1.15 м
Примітка: має тандемну бойову частину (тандемі боеприпаси). Передзаряд може виступати, або не виступати.
Країна походження: РФ



9K115-2 «Метис-М»

Діаметр: 130 мм
Довжина: 980 мм
Країна походження: СРСР

[Повернутись до змісту](#)

Керовані ракети (протитанкові)



9M119M «Рефлекс-М»


Діаметр до пострілу: 125 мм
Довжина до пострілу: 760 мм
Країна походження: РФ



9M133-1, 9M133Ф

«Корнет»

Діаметр: 152 мм
Довжина: 1200 мм
Країна походження: СРСР



FGM-148

«Джавелин»

(Javelin)

Діаметр: 127 мм
Довжина: 1.1 м
Країна походження: США

Керовані ракети (протитанкові)




«NLAW»

Діаметр: 115 мм

Діаметр бойової частини: 150 мм

Довжина: 1020 мм

Країна походження: Великобританія



ПТРК "Корсар"

Довжина: 1180мм

Діаметр бойової частини: 107мм

Країна походження: Україна



ПТРК

«Brimstone» та «Brimstone 2»

Діаметр: 180 мм

Довжина: 1.8 м

Діаметр бойової частини: 180 мм

Країна походження: Великобританія

Керовані ракети (протитанкові)



«RBS-17»

Діаметр: 180 мм

Довжина: 1625 мм

Країна походження: Швеція



«Milan-2»

Діаметр: 115 мм

Довжина: 893 мм

Країна походження: Франція



«AKERON MP»

Діаметр: 140 мм

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Франція



9M120Ф «Атака»

Діаметр: 130 мм

Довжина: 1830 мм

Країна походження: РФ



[Стартовий двигун](#)

[Повернутись до змісту](#)

Керовані ракети (протитанкові)



«BGM-71F / TOW-2B»

Діаметр: 152 мм

Довжина: 1230 мм

Країна походження: США



«BGM-71H-RF / TOW BB RF»

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: США

Керовані ракети (земля-земля)

Керовані ракети (земля-земля) використовуються в польовій артилерії для нанесення високоточних ударів.

Керовані ракети (земля-земля)



«TRLG-230»

Діаметр: 230 мм

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Туреччина



70 мм «APKWS»

Довжина з підриивником: різна

Країна походження: США

Керовані ракети (крилаті ракети)

Керована ракета, призначена для ураження наземних цілей на великих дистанціях з високою точністю. Може рухатись на малій висоті уздовж вигинів рельєфу, що ускладнює виявлення.

Керовані ракети (крилаті ракети)



ОКР «Калибр»

Довжина: 6,200 мм

Діаметр: 533 мм

Країна походження: РФ



Х-55

Діаметр: 500 мм

Довжина: 5880 мм

Країна походження: СРСР/РФ




Х-22

Діаметр: 920 мм

Довжина: 11650—11670 м

Країна походження: СРСР



Х-101

Довжина: 7450 мм

Діаметр: 742 мм

Країна походження: РФ

Керовані ракети (балістичні ракети)

Балістині ракети призначені для ураження наземних цілей на великих дистанціях, використовуючи балістичну траєкторію. Балістичні ракети можуть запускатися з різноманітних пускових установок : стаціонарних (пускові шахти), мобільних (на базі гусеничного шасі, літаків, кораблів і подводних човнів)

Керовані ракети (балістичні ракети)



Точка-У

Діаметр: 650 мм
Довжина: 6400 мм
Країна походження: СРСР

[9Н24](#)



ОТРК Іскандер та Іскандер-М

Діаметр: 920 мм
Довжина: 7.3 м
Країна походження: РФ

[9Б899](#)

[9Н730](#)



[Повернутись до змісту](#)

Керовані ракети (балістичні ракети)



X-47M2 «Кинжал»

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: РФ



«MGM-140A ATACMS»

Діаметр корпусу: 607
мм

Довжина: 3.98 м

Країна походження: США

«M74»

Дрони-камікадзе

Дрони із вбудованим вибуховим зарядом або боеголовкою відносяться до дронів-камікадзе.

Дрони-камікадзе

БПЛА «КУБ»

Розмір: 1210 x 950 x 165 мм

Примітка: Використовується

боеголовка ОФБЧ-2.5

Країна походження: РФ




БПЛА «Switchblade 300»

Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: США



Дрони-камікадзе

БПЛА «Switchblade 600»

Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: США




БПЛА «Warmate»

Розмах крил: 1590 мм

Довжина: 1170 мм

Країна походження: Польща



БПЛА Лансет-3

Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Примітка: має дві боеголовки- основний кумулятивний заряд КЗ-6 у передній частині та невеликий заряд у хвості.

Країна походження: РФ

Дрони-камікадзе

БПЛА «Шахед-136 / Герань-2»

Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Іран, РФ



БПЛА «Шахед-131 / Герань-1»

Розмах крил: 2.2 м

Довжина: 2.6 м

Країна походження: Іран



Дрони-камікадзе



БПЛА типовий FPV
Багато малих безпілотників
FPV мають боеголовку з
вибухівкою
Країна походження: РФ,
Україна



[Повернутись до змісту](#)

Дрони-камікадзе

FPV-дрони з ОФСП-2,5-А133 в якості бойової частини

Країна походження: РФ



ОФСП-2,5-А133



БПЛА «Mugin-5 Pro»

Довжина: 3.5 м

Ширина корпусу: 375 мм

Розмах крил: 5 м

Країна походження: Китай



Озброєні дрони

Дрони, що створені для перенесення боеприпасів.

Озброєні дрони



БПЛА «Орлан-10»

Більшість безпілотників Орлан-10 не озброєні. Озброєна версія має 2 капсули (всього 4 бомби)
Країна походження: РФ

ОФСП-08-А133



БПЛА ПД-2

Розмах крил: 5 м
Довжина: 2.85 м
Країна походження: Україна



БПЛА Ласточка-М

Розмах крил: ~3 м
Довжина: ~2 м
Країна походження: РФ

Озброєні дрони



БПЛА серії DJI

Більшість безпілотників DJI не озброєні. Озброєна версія має авіабомби.

Країна походження: Китай



БПЛА «Revolver 860»

Ширина: 1060 мм

Висота: 490 мм

Озброєна версія має

8 x 60 мм бомби

Країна походження: Тайвань

Озброєні дрони



БПЛА «Mohajer-6/ER-860»

Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Іран

«Qaem-1»



БПЛА «Punisher»

Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Україна

«UB-75HE»



[Повернутись до змісту](#)

Озброєні дрони



БПЛА «Bayraktar TB2»

Розмах крил: 12 м

Довжина: 6.5 м

4 керовані ракети

Країна походження:

Туреччина



БПЛА Орion-E

Розмах крил: 16 м

Довжина: 8 м

Висота: 3 м

Країна походження: РФ



[УАБ-20 ОФЛ](#)

Озброєні дрони



БПЛА Форпост

Розмах крил: 9.1 м

Довжина: 6 м

Висота: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: РФ

УАБ-20 ОФЛ



[Повернутись до змісту](#)

Модифіковані саморобні боєприпаси

Модифіковані боєприпаси для скидання з дронів.

Модифіковані саморобні боєприпаси



Скинута з дрона реактивна граната ПГ

Діаметр: різний
Довжина: різна
Країна походження:
РФ/Україна


Адаптований до скидання з дрона КЗ-6

Діаметр: невідомо
Довжина: невідомо



Примітка: Адаптований до скидання з дрону кумулятивний заряд КЗ-6.

Країна походження: РФ/Україна



Адаптований до скидання з дрона 30 мм ВОГ-17М та RNV-HEF

Діаметр: різний
Довжина: різна
Країна походження:
РФ/Україна

Модифіковані саморобні боєприпаси



Адаптований до скидання з дрона 40 мм ВОГ-25

Діаметр: різний

Довжина: різна

Країна походження:

РФ/Україна



Протимінні комплекси

Протимінні комплекси використовують вибухові заряди для розмінування шляхів через мінні поля. Вони також можуть використовуватися в наступальних цілях, щоб зачистити позиції противника.

Протимінні комплекси



**Установка розмінування
«Minröjningsorm-1»**
Країна походження : Швеція



**Протимінні комплекси
серії
«M58 MICLIC»**
Примітка: використовує
ракети «МК 22 Mod 4»
Країна походження : США

«МК 22 Mod 4»



[Повернутись до змісту](#)

Протимінні комплекси



Установка розмінування
УР-67

Країна походження: СРСР

150 мм ДМ-70



Установка розмінування
УР-83П

Країна походження: РФ

150 мм ДМ-70



[Повернутись до змісту](#)

Підрильники (підривачі)

Розділ «Підрильники» поділений на наступні категорії:

- Донні підрильники
- Бомбові підрильники
- Керовані ракети
- Підрильники касетних засобів ураження
- Підрильники гранат
- Підривачі мін
- Підрильники з годинниковим механізмом
- Підрильники головні та голово-донні
- Безконтактні підрильники
- З годинниковим механізмом

Донні підрильники




ДК-2

Діаметр: 28.64 мм

Довжина: 64.25 мм

Примітка: використовується в ПГ-2

Країна походження: СРСР



ДК-4

Діаметр: 28.6 мм

Довжина: 64.5 мм

Примітка: використовується в ПГ-2

Країна походження: СРСР



МД-5

Діаметр: 28.96 мм

Довжина: 65.79 мм

Довжина виступаючої частини: 34.8 мм

Країна походження: СРСР



МД-8

Діаметр: 34.15 мм


Довжина: 47.35 мм

Довжина виступаючої частини: 17.2 мм

Примітка: використовується в 57 мм, 76 мм, 85 мм, 122 мм та 152 мм бронебійних каморних снарядах

Країна походження: СРСР

Донні підрильники



ДБР

Діаметр: 40 мм

Довжина: 107 мм

Довжина виступаючої
частини: 64 мм

Країна походження: РФ



ДБР-2

Діаметр: 40 мм

Довжина: 98 мм


Довжина виступаючої
частини: 56 мм

Примітка: використовується в
100 мм та 130 мм

бронебійних каморних
снарядах

Країна походження: РФ

Підрильники бомб



**Авіаційний підрильник
АБУ-ЕТМ**

Діаметр: 60 мм
Довжина: 209 мм
Довжина виступаючої частини: 68 мм
Країна походження: СРСР



Авіаційний підрильник АБУ-ЕТ


Діаметр: 60 мм
Довжина: 210 мм
Довжина виступаючої частини: 68 мм
Країна походження: СРСР



Авіаційний підрильник АВК-У

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина виступаючої частини: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: РФ

Підри́вники керованих ракет



Підри́вник ракети МАМ-Л

Діаметр: 135 мм

Довжина: 50 мм

Країна походження: Туреччина



Підри́вник до 5В55

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: СРСР/Україна



Підри́вник ракети Х-47М2

«Кинжал»

Діаметр корпусу: ~60 мм

Довжина корпусу: ~130 мм

Країна походження: РФ



Підри́вники дро́нів



Підри́вник БПЛА «Шахед-136 /

Герань-2»

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Іран

Підри́вники касетних бойових елементів



9Э246м

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: СРСР



9Э237

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: СРСР

ВТ-06


Висота корпусу: 76 мм

Ширина корпусу: 76 мм

Товщина: 69 мм

Примітка: підри́вник спрацьовує при зміні магнітного поля. Використовується в касетних бойових елементах ПТМ-3.

Країна походження: РФ



Підрильники касетних бойових елементів



BT-14

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Ширина: ~110 мм

Висота: ~55 мм

Примітка: підрильник спрацьовує при зміні магнітного поля.

Використовується в касетних бойових елементах ПТМ-4.

Країна походження: РФ



BT-14M

Висота корпусу: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Ширина корпусу: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Товщина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Примітка: підрильник спрацьовує при зміні магнітного поля. Використовується в касетних бойових елементах ПТМ-4М.

Країна походження: РФ



93371M

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Примітка: Використовується в касетних бойових елементах 9Н277.

Країна походження: СРСР

Підричники гранат



УЗРГМ та УЗРГМ-2

Ширина: 18 мм

Довжина: 98 мм

Країна походження: СРСР



К-510

Довжина: ~90 мм

Примітка: використовується в
гранатах К-51

Країна походження: РФ



УДЗ

Габарити: 43x58x90 мм

Примітка:

використовується в
гранатах РГО та РГН

Країна походження:
СРСР



М213

Ширина: 83.82 мм

Довжина виступаючої частини:
~23 мм

Примітка: використовується в
гранатах М67.

Країна походження: США

Підричники гранат



DM82A3

Ширина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Примітка: використовується в гранатах DM-51.

Країна походження: Німеччина



«JVA 1634»

Ширина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Примітка: використовується в гранатах «Sirpalekäsikranaatti M/50»

Країна походження: Фінляндія



«AF-11 (FD-1)»

Ширина: 47 мм

Довжина: 85 мм

Примітка: використовується в гранатах «GHO-1»

Країна походження : Болгарія



M72A1


Ширина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Примітка: використовується в гранатах M72

Країна походження: Бельгія

Підричники гранат



Y-517M


Ширина: 10 мм

Загальна довжина: 95 мм

Довжина корпусу: 73 мм

Примітка: використовується в гранатах РГР, РДГ-М, та Заря-3

Країна походження: РФ



Y-515M

Ширина: 10 мм

Загальна довжина: ~100 мм

Довжина корпусу: 70 мм

Примітка: використовується в гранаті Заря-3

Країна походження: РФ



«M201A1»

Загальна довжина: 99 мм

Довжина корпусу: 41 мм

Довжина виступаючої частини: 21 мм

Примітка: використовується в гранаті «M18»

Країна походження: США

Підричники гранат



«Mle F3»

Ширина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Примітка: використовується в
гранатах «OF 37».

Країна походження: Франція

Підривачі до мін



МВМ

Діаметр: 81 мм

Висота: 45 мм

Примітка: використовується в
протитанкових мінах ТМ-46 та
ТМН-46

Країна походження: СРСР



МВ3-57

Діаметр: 89 мм

Висота: 55 мм

Примітка:
використовується в
протитанкових мінах
ТМ-57
Країна походження:
СРСР




МД-2

Діаметр втулки: 13мм

Довжина: 52-56мм

Країна походження: СРСР



МД-5м

Діаметр: 13.9 мм

Довжина: 46.5 мм

Країна походження: СРСР

Підривачі до мін



МВП-62

Діаметр: 125 мм

Висота: 86 мм

Примітка: використовується в протитанкових мінах ТМ-62ПЗ

Важливо: підричник із мінімальним вмістом металу

Країна походження: СРСР



МВП-62М


Діаметр: 125 мм

Висота: 90 мм

Примітка: використовується в протитанкових мінах ТМ-62ПЗ

Важливо: підричник із мінімальним вмістом металу

Країна походження: РФ



МВЧ-62

Діаметр: 135 мм

Висота: 60 мм

Примітка: використовується в протитанкових мінах ТМ-62

Країна походження: СРСР



МВН-72

Діаметр: 125 мм

Висота: 96 мм

Примітка: підричник спрацьовує при зміні магнітного поля.

Країна походження: СРСР

Підривачі до мін



МУВ

Діаметр: 12,3 мм

Довжина: 74 мм (без детонатору)

Примітка: може мати
пластиковий корпус

Країна походження: СРСР



МУВ-2

Діаметр: 12,3 мм

Довжина: 86 мм (без детонатору)

Країна походження: СРСР



МУВ-3

Діаметр: 12,3 мм

Довжина: 86 мм (без детонатору)

Країна походження: СРСР



МУВ-4

Діаметр:

17 мм

Довжина:

113 мм

Примітка: може мати
пластиковий корпус

Країна походження:
СРСР

Підривачі до мін



МВЗ-72

Діаметр: 61 мм
Довжина: 145 мм
Країна походження:
СРСР



МВЗ-92

Діаметр: 86 мм
Довжина: 50 мм
Країна походження:
СРСР



ВПФ


Діаметр: 12 мм
Довжина: 77 мм
Країна походження: СРСР



ВЗД-1М

Діаметр: 24 мм
Довжина: 112 мм
Довжина виступаючої частини
(з кришкою): 30 мм
Країна походження: СРСР

Підривачі до мін



VZD-3M


Довжина: 66 мм

Діаметр: 13 мм

Примітка:

використовується з МД-5М

Країна походження: СРСР



VZD-6ч

Довжина без
детонатору: 85 мм

Ширина: 45 мм

Товщина: 20 мм

Країна походження:

СРСР



VZD-144

Довжина: 100 мм

Діаметр: 50 мм

Країна походження: СРСР

Підривачі до мін



ВЗД-144Ч

Діаметр: 48 мм
Довжина без
детонатору: 63 мм
Країна походження:
РФ



«ZN-97.1»

Діаметр: 163 мм
Висота: 90 мм
Примітка: підричник спрацьовує при
зміні магнітного поля.
Країна походження: Польща



«Mintändare m/47»

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Висота: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження:
Швеція



НВУ-П "Охота"


Довжина: 155 мм
Діаметр: 362 мм
Країна походження: СРСР

Підриваччі до мін



«M147»

Довжина без
детонатору: 64 мм
Ширина: 51 мм
Товщина: 30 мм
Країна походження:
США



МЗУ-2 «Верб»

Довжина: 193 мм
Ширина: 116 мм
Товщина: 32 мм
Країна походження:
РФ



ВПДМ-1М

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Примітка: використовується в
протицесантній міні ПДМ-1М
Країна походження:
РФ

Головні та головодонні підбивники



АГ-23

(головний підбивник)

Діаметр: 19.8 мм

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина виступаючої частини:

31 мм

Країна походження: СРСР



А-670М

(головний підбивник
з самоліквідатором)

Діаметр: 19.8 мм

Довжина: 67.82 мм

Довжина виступаючої

частини: 38.6 мм

Країна походження: СРСР



KZ 984

Діаметр: 60 мм

Довжина: 143 мм

Країна

походження: Словаччина



«AF621 (M-6N)»

Діаметр: 48.5 мм

Довжина: 88.5 мм

Країна походження: Болгарія

Головні та головодонні підрильники



МГ-25

(головний підрильник з
самоліквідатором)

Діаметр: 20 мм

Довжина: 52.8 мм

Довжина виступаючої частини: 30.73 мм

Країна походження :СРСР



В19У та В19УК

(головний підрильник з
самоліквідатором)

Діаметр: 20 мм

Довжина: 55 мм

Довжина виступаючої частини: 31 мм

Країна походження :СРСР



Б-23А та Б-23М

(головний підрильник)

Діаметр: 20 мм

Довжина: 44.74 мм

Довжина виступаючої частини: 31.2 мм

Примітка: використовується з 23 мм ОФЗ
(осколково-фугасними запалювальними
снарядами)

Країна походження :СРСР



О-4М

(головний підрильник)

Діаметр: 39 мм

Довжина: 82 мм

Довжина виступаючої частини: 50 мм

Країна походження :СРСР

Головні та головодонні підрильники



ВМГ-К та ВМГ-М
(головний підрильник з
самоліквідатором)

Діаметр: 30 мм

Довжина: 51 мм

Довжина виступаючої
частини: 27 мм

Країна походження: СРСР



ВМГ-П
(головний підрильник з
самоліквідатором)

Діаметр: 29 мм

Довжина: 57 мм

Довжина виступаючої
частини: 30 мм

Країна походження: СРСР



«AF35»
(головний підрильник з
самоліквідатором)

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина виступаючої частини: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Болгарія



«AF41»
(головний підрильник з
самоліквідатором)

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина виступаючої частини: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Болгарія

Головні та головодонні підбивники



«AF611»
(головний підбивник)

Діаметр: 40 мм

Довжина: 83.4 мм

Країна походження:
Болгарія



ВП-22
(п'єзоелектричний,
головодонний підбивник)

Діаметр: 37 мм

Довжина: 73.4 мм

Країна походження: СРСР



Б-37 та МГ-37
(головний підбивник з
самоліквідатором)

Діаметр: 29.7 мм

Довжина: 82.5 мм

Довжина виступаючої частини: 63 мм

Країна походження: СРСР



Головні та головодонні підрильники



ВП-7, -9, -16 та -18
(п'єзоелектричний, голово-
донний підрильник)

Діаметр: 37.16 мм

Довжина: 74.03 мм

Країна походження: СРСР



ВП-9
(п'єзоелектричний,
головодонний підрильник)

Діаметр: 24.63 мм

Довжина загальна: 91.08 мм

Довжина (без кришки): 87.36 мм

Довжина виступаючої частини: 54.44 мм

Довжина виступаючої частини
(без кришки): 51.15 мм

Країна походження СРСР



И-238

Діаметр: 40 мм

Довжина: 159 мм

Довжина виступаючої
частини: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: СРСР



«О-4N»

(головний підрильник)

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина виступаючої частини:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ

Країна походження: Болгарія

Головні та головодонні підрильники



М-6

(головний підрильник)

Діаметр: 39.37 мм

Довжина: 82.55 мм

Довжина виступаючої частини: 51.6 мм

Примітка: корпус може бути виготовлений з металу або бакеліту

Країна походження: СРСР



КТМ-1

(головний підрильник)

Діаметр: 39.6 мм

Довжина: 95.2 мм

Довжина виступаючої частини: 52.6 мм

Країна походження: СРСР



РГМ, РГМ-2

та РГМ-2М

(головний підрильник)

Діаметр: 39.8 мм

Довжина: 102.3 мм

Довжина виступаючої частини: 56.5 мм

Країна походження: СРСР



В-5М1

Діаметр: 39.9 мм

Довжина: 157 мм

Довжина виступаючої частини: 84.1 мм

Країна походження: СРСР



ЗВ35

(головний підрильник)

Діаметр: 37.5 мм

Довжина: 140 мм

Довжина виступаючої частини: 75 мм

Країна походження: СРСР

Головні та головодонні підбивники



М-5 та М-5М
(головний підбивник)

Діаметр: 40 мм

Довжина: 66 мм

Довжина виступаючої частини:
36.1 мм

Країна походження: СРСР



МГ-Н
(головний підбивник)

Діаметр: 40 мм

Довжина: 99 мм

Довжина виступаючої частини: 43.18 мм

Країна походження: СРСР



МГ-57 та МГ3-57
(головний підбивник з
самоліквідатором)

Діаметр: 40 мм

Довжина: 84.8 мм

Довжина виступаючої частини: 47 мм

Країна походження: СРСР



ГПВ-2
(головодонний підбивник)

Діаметр: 40 мм

Довжина: 98 мм

Довжина виступаючої частини: 56 мм

Країна походження: СРСР

Головні та головодонні підрильники



B-25

(головний підрильник)

Діаметр: 40 мм

Довжина: 114.3 мм

Довжина (без кришки): 111.25 мм

Довжина виступаючої частини: 68.1 мм

Довжина виступаючої частини
(без кришки): 66 мм

Країна походження: СРСР



M-12 та B-22

(головний підрильник)

Діаметр: 40 або 50 мм

Довжина: 117-119 мм

Довжина виступаючої частини: 71-74 мм

Країна походження: СРСР



ГПВ-3

(головний підрильник)

Діаметр: 40 мм

Довжина: 120 мм Країна
походження: СРСР



M525

Діаметр: 49 мм

Довжина: 96 мм

Довжина виступаючої
частини: 61.5 мм

Країна походження: США

Головні та головодонні підрильники



ГК-2
(головодонний підрильник)

Діаметр: 40 мм
Довжина: 101.3 мм Довжина
виступаючої частини: 75 мм
Країна походження: СРСР



ГО-2
(головний підрильник)

Діаметр: 40 мм
Довжина: 131 мм
Довжина виступаючої частини:
77 мм
Примітка: використовується з
набоями ОГ-7, ОГ-9 та ОГ-15
Країна походження: СРСР,
Болгарія



В-5К
(головодонний підрильник)

Діаметр: 40 мм
Довжина: 120 мм
Довжина виступаючої
частини: 104 мм
Країна походження: СРСР



«AZ-Z DM451»

Діаметр: 40 мм
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина виступаючої частини:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Країна походження: Німеччина

Головні та головодонні підрильники



В-429 та В-429Е
(головний підрильник)

Діаметр: 41 мм

Довжина: 105 мм

Довжина виступаючої частини
без кришки: 58 мм

Країна походження: СРСР



ДЗМ

Діаметр: 40 мм

Довжина: 96.3 мм Довжина
виступаючої частини: **ПОТРЕБУЄ**
ДОПОВНЕННЯ

Країна походження: Польща



М739А1
(головний підрильник)

Діаметр: 61 мм

Довжина: 152 мм

Довжина виступаючої частини: 96 мм

Примітка: використовується з 155 мм
фугасними снарядами стандарту НАТО

Країна походження: США



МРВ-У
(головний підрильник)

Діаметр: 64 мм

Довжина: 195 мм

Довжина виступаючої частини:
141.1 мм

Країна походження: СРСР

Головні та головодонні підрильники



**«AZ111» та «AZ111-A2»
(головний підрильник)**

Діаметр: 49 мм
Довжина: 87 мм Довжина
виступаючої частини: 61 мм
Країна походження: Іран



**«M/49/62»
(головний підрильник)**

Діаметр: 31.5 мм
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина виступаючої частини
без кришки: 55 мм
Довжина виступаючої частини
з кришки: 57 мм
Країна походження: Данія



**«M783»
(головний підрильник)**

Діаметр: 49 мм
Довжина: 94.5 мм
Довжина виступаючої частини: 66 мм
Країна походження: США

Головні та головодонні підрильники



«M557»

(головний підрильник)

Діаметр: 61 мм

Довжина: 151 мм

Довжина виступаючої частини: 94 мм

Країна походження: США



«AF72»

(головний підрильник)

Діаметр: 40 мм

Довжина: 114 мм

Довжина виступаючої частини з
кришкою: 72 мм

Країна походження: Болгарія



«AF76»

(головний підрильник)

Діаметр: 40 мм

Довжина: 133 мм

Довжина виступаючої частини:

ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ

Країна походження: Болгарія



«UT M68P1»

(головний підрильник)

Діаметр: 46 мм

Довжина: 87 мм

Довжина виступаючої частини: 61 мм

Країна походження: Україна,
Югославія, Сербія



«UTIU M85»

(головний підрильник)

Діаметр: 40 мм

Довжина: 109 мм

Довжина виступаючої частини: 62 мм

Країна походження: Сербія

Головні та головодонні підрильники



«AF69»

(головний підрильник)

Діаметр: 40 мм

Довжина: 122 мм

Довжина виступаючої частини:
71 мм

Країна походження: Болгарія



«AR-MDH»

(головний підрильник)

Діаметр: 49 мм

Довжина: 95 мм

Довжина виступаючої частини: 68 мм

Країна походження: Болгарія



«PDB 332»

(головний підрильник)

Діаметр: 49 мм

Довжина: 95 мм

Довжина виступаючої частини: 67 мм

Країна походження: Іспанія

УТІ М63

(головний підрильник)

Діаметр: 38 мм

Довжина без кришки: 67 мм

Довжина виступаючої частини

без кришки: 32 мм

Країна походження:

колишня Югославія



Безконтактні підрильники



AP-5

(радіопідрильник)

Діаметр: 42 мм

Довжина: ~140 мм

Довжина виступаючої частини:
~90 мм

Країна походження: СРСР



AP-6

(радіопідрильник)

Діаметр: 66 мм

Довжина: ~250 мм

Довжина виступаючої частини:
~200 мм

Країна походження: СРСР



9E260-1

(радіопідрильник)

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: 298 мм

Довжина виступаючої частини:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ

Країна походження: РФ

Дистанційна трубка

Д-1 та Д-1У

Діаметр: 40.39 мм

Довжина без кришки: 106 мм



Довжина виступаючої частини (без кришки): 59.9 мм
Країна походження СРСР




Т-1

Діаметр: 40.39 мм

Довжина без кришки: 71.1 мм

Довжина виступаючої частини (без кришки): 59.9 мм

Країна походження СРСР



Т-7

Діаметр: 64 мм

Довжина : 157 мм

Довжина виступаючої частини: 128 мм

Країна походження: СРСР



ДТМ-75

Діаметр: 63 мм

Довжина: 139 мм

Країна походження: СРСР

Дистанційна трубка



T-90

Діаметр: 41 мм

Довжина: 108 мм

Довжина

виступаючої частини:

61 мм

Країна походження: СРСР



TM-120

Діаметр: 64 мм

Довжина: 195 мм

Довжина виступаючої

частини: 140 мм

Країна походження: РФ



«M767A1»

Діаметр: 61 мм

Довжина: 134 мм

Довжина виступаючої частини:

95.5 мм

Країна походження: США



«M577»

Діаметр: 61 мм

Довжина: 134 мм

Довжина виступаючої частини:

96 мм

Країна походження: США

Дистанційна трубка



«M776»

Діаметр: 49 мм

Довжина: 87.6 мм

Довжина виступаючої частини: 60 мм

Країна походження: США

Метальні заряди

Метальні заряди призначені для надання прискорення бойової частини снаряду.

Метальні заряди



Метальний заряд серії ПГ-7

Діаметр: 40 мм
Довжина: ~270 мм
Розмах плавника: 285 мм
Країна походження:
СРСР, Болгарія

[Серії РПГ-7](#)




Маршевий двигун ПГ-7 (ПГ-7П)

Діаметр: приблизно 40 мм
Довжина: ~270 мм
Країна походження: СРСР,
Болгарія

[Серії РПГ-7](#)

[Повернутись до змісту](#)

Метальні заряди



Метальні заряди ОГ-9 та ПГ-9

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Примітка: з електричним
підривноком.

Країна походження: СРСР, Болгарія


Метальні заряди ОГ-15 та ПГ-15

Діаметр по корпусу: 73 мм

Довжина: 112 мм

Примітка: з електричним
підривноком.

Країна походження: СРСР, Болгарія



Гільза від АС 122 мм

Довжина: 446 мм

Діаметр: 127 мм

Країна походження : СРСР

Метальні заряди



Метальний заряд **«M232»**

Діаметр: 152 мм

Довжина: ~156 мм

Країна походження: США

Піротехніка

Піротехнічні засоби включають сигнальні та димові пристрої.

Піротехніка



Ручні освітлювальні та сигнальні патрони

Діаметр: 30 мм

Довжина: 225 мм

Країна походження: СРСР/РФ



Димова шашка ДМ-11

Діаметр: 156 мм

Висота: 97 мм

Примітка: бувають як з рукояткою, так і без неї.

Країна походження: СРСР



УДШ

Діаметр: 318 мм

Висота: 139 мм

Країна походження :
СРСР



УДШ-У

Діаметр: ~325 мм

Висота з
транспортальною
кришкою:

не більше 155 мм

Країна походження :
Україна

Піротехніка



Наземний сигнальний патрон

Діаметр: 37 мм

Довжина: 100 мм

Країна походження: СРСР



ППР-50

Висота: 200

мм Діаметр: 50
мм

Країна походження:
РФ/СРСР



Л221

Висота: 200 мм

Діаметр: 50 мм

Країна походження:
РФ/СРСР



Димові гранати ЗД6 / ЗД6М

Висота: 220 мм

Діаметр: 81 мм

Країна походження: РФ

Піротехніка



Патрон-пастка Л376-2 «Ягель»

Висота: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Калібр: 50 мм

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження:
РФ

Інше

З огляду на особливості (в порівнянні з іншими боєприпасами) «інші» боєприпаси не увійшли до жодної із попередніх категорій.

Інше



Термоаккумулятор для 9К32 «Стріла-2»

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Примітка: розігрівається до високої температури при ввімкненні.

Країна походження: СРСР



Термоаккумулятор для 9К38 та 9К310 «Ігла та Ігла-1»

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: СРСР



Блок охолоджуючої речовини батареї для ФІМ-92 «Stinger»

Діаметр: ~86 мм

Довжина: 95 мм

Країна походження: США

[ФІМ-92 «Stinger»](#)



9Б899 теплові пастки

Діаметр корпуса: 68 мм

Діаметр помаранчевої хвостової частини: 108 мм

Довжина (без носової кришки): 430 мм

Країна походження: СРСР

[«Іскандер та Іскандер-М»](#)

[Повернутись до змісту](#)

Інше



Стартовий двигун для ФІМ-92 «Stinger»

Діаметр: ~ **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: США

ФІМ-92 «Stinger»



Стартовий двигун для 9K111

«Фагот»

(за стандартом НАТО: АТ-4А


«Spigot»)

Діаметр: ~120 мм

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Примітка: може бути чорного або зеленого кольору.

Країна походження: СРСР



Стартовий двигун для 9M113

«Конкурс»

Діаметр корпусу: 110 мм

Загальна довжина: 286 мм

Довжина корпусу: 205 мм

Примітка: може бути чорного або зеленого кольору.

Країна походження: РФ

9M113 «Конкурс»

[Повернутись до змісту](#)

Інше



Стартовий двигун для 9М120Ф «Атака»

Діаметр: 130 мм

Довжина: 190 мм

Країна походження: РФ

[9М120Ф «Атака»](#)



Стартовий двигун для РПО-А

Діаметр: 90 мм

Довжина: 210 мм

Країна походження: РФ

[РПО-А](#)



[Повернутись до змісту](#)

Інше



Контактна кришка для 122 мм ракетного снаряду

Діаметр корпусу: ~127 мм

Діаметр кришки: 71 мм

Довжина з кришкою: 110 мм

Країна походження: РФ

[122 мм «Град»](#)



Підйомна втулка НАТО для артилерійських снарядів

Розмір: різна

Примітка: Втулки самі по собі не містять вибухівки і замінюються підрипником перед тим, як снаряд вистрілюється.

Країна походження: НАТО



[Повернутись до змісту](#)

Інше



Модульний комплекс динамічного захисту для танків XS4KB-19

Ширина: 125 мм

Довжина: 250 мм

Висота: 24 мм

Країна походження: Україна



Модульний комплекс динамічного захисту для танків XS4KB-34

Ширина: 125 мм

Довжина: 250 мм

Висота: 36 мм

Країна походження: Україна



Панелі динамічного захисту 4C20

Ширина: 130 мм

Довжина: 255 мм

Примітка: зазвичай знаходяться по 2 штуки в металевому корпусі

Країна походження: СРСР



Корпус панелей динамічного захисту невідомої моделі

Ширина: 137 мм

Довжина: 312 мм

Примітка: містить 2 панелі динамічного захисту 4C20

Країна походження: СРСР

Інше



Окопний заряд ОЗ-1

Діаметр основи: 420 мм

Висота: 900 мм

Зібраного заряду: 3.5 кг

Країна походження: РФ



КЗ-4

Діаметр: 410 мм

Висота: 440 мм

Країна походження: РФ

[Повернутись до змісту](#)

Інше



МЛ-5

Довжина: 41 мм

Ширина: 22 мм

Країна походження:

СРСР

[«Град»](#)



ЕДП

Діаметр: 6,8-7,05 мм.

Довжина: 45,8-48,5 мм

Країна походження: СРСР/РФ



ЕДП-р

Діаметр: 6,8-7,05 мм

Довжина: 45,8-48,5 мм

Країна походження: СРСР/РФ



Ствольна мортирка для АК

Країна походження : СРСР/РФ

[Повернутись до змісту](#)

ОФАБ-250-270



[Повернутись](#)

ФАБ-500 М-62



[Повернуться](#)

ОФАБ-500У



[Повернуться](#)

ОФЗАБ-500



[Повернуться](#)



ОФ3АБ-500

[Повернуться](#)

УПАБ-1500Б-Е / К029БЕ



[Повернуться](#)

КАБ-500Кр



[Повернутись](#)

БЕТАБ-500



[Повернуться](#)



БЕТАБ-500

[Повернуться](#)




БТАБ-500ШП

[Повернуться](#)



ВЕТАБ-500ШП

[Повернуться](#)



БЕТАБ-500ШП

[Повернуться](#)

«JDAMski»



[Повернуться](#)

«Qaem-1»



[Повернуться](#)

A3Б-5



[Повернуться](#)

«UB-75HE»



[Повернуться](#)

КАБ-20



[Повернуться](#)



УАБ-20 ОФЛ

[Повернуться](#)



УАБ-20 ОФЛ



[Повернуться](#)



ОФСП-2,5-А133

[Повернуться](#)

ОФСП-1,7-А133 / ОФСП-1,7-А133 (варіант)



[Повернутись](#)

ОФСП-08-А133



[Повернуться](#)

ОФСП-05-А133 / Б133



[Повернуться](#)

РБК-250 ПТАБ-2.5М



[Повернуться](#)

РБК-500 ПТАБ-1М



[Повернуться](#)

ОФАБ-500ШР



[Повернуться](#)

ОФАБ-500ШР



[Повернуться](#)



РБК-500
ШОАБ-0.5

[Повернуться](#)

РБК-500 ШОАБ-0.5



[Повернуться](#)

РБК-500 ШОАБ-0.5



[Повернуться](#)

ЗБ30



[Повернутись](#)

9H235/9H210





[Повернуться](#)

ПТМ-1



[Повернуться](#)

ПТМ-3



[Повернуться](#)

ПТМ-4



[Повернуться](#)

ПТМ-4



[Повернуться](#)

ПТАБ-1М




[Повернуться](#)

ПФМ-1 та ПФМ-1С



[Повернутись](#)

ПФМ-1 та ПФМ-1С



[Повернутись](#)

ПТАБ-2.5М



[Повернуться](#)

9H24



[Повернуться](#)

9H247M



[Повернуться](#)

9H247M



[Повернуться](#)

9H277



[Повернуться](#)

9H277



[Повернуться](#)

9H277



[Повернутись](#)

9H288



[Повернутись](#)

9H288



[Повернуться](#)

Суббоєприпаси з ОФАБ-500ШР



[Повернутись](#)

Суббоєприпаси з ОФАБ-500ШР



[Повернутись](#)

«М42» та «М46»




[Повернутись](#)

«М42» та «М46»



[Повернутись](#)

O-10 / 3-O-10



[Повернуться](#)

O-10 / 3-O-10



[Повернуться](#)

O16 / 3-O-16



[Повернуться](#)

O16 / 3-O-16



[Повернуться](#)

O25 / 3-O-25



[Повернуться](#)

O25 / 3-O-25



[Повернуться](#)

O25 / 3-O-25



[Повернуться](#)

9H730



[Повернуться](#)

ПТАБ-2.5КО



[Повернуться](#)

ПТАБ-2.5КО



[Повернуться](#)

ЗАБ-2.5



[Повернуться](#)

ЗАБ-2.5



[Повернуться](#)

ЗАБ-2.5




«AT2 / DM1399»



[Повернуться](#)

«AT2 / DM1399»




[Повернуться](#)

«AT2 / DM1399»



[Повернутись](#)

«AT2 / DM1399»



[Повернуться](#)

«RAAMS / M70 / M73»




[Повернуться](#)

«RAAMS / M70 / M73»



[Повернуться](#)

«RAAMS / M70 / M73»



[Повернуться](#)

«SMArt»



[Повернутись](#)

«SMArt»



[Повернуться](#)

ШОАБ-0.5



[Повернуться](#)

ШОАБ-0.5



[Повернуться](#)

«M74»



[Повернуться](#)

«M74»



[Повернуться](#)

Суббоєприпас від Х-59МК2



[Повернутись](#)

Суббоєприпас від Х-59МК2



[Повернутись](#)

АО-2.5РТ та АО-2.5РТМ



[Повернутись](#)

АО-2.5РТ та АО-2.5РТМ



[Повернутись](#)

АО-2.5РТ та АО-2.5РТМ




[Повернутись](#)

АО-2.5РТ та АО-2.5РТМ



[Повернутись](#)

«BONUS»



[Повернуться](#)

Касета «BONUS»



[Повернуться](#)

Ф-1



[Повернуться](#)

Ф-1



[Повернуться](#)

Ф-1



[Повернуться](#)

Металевий корпус РГД-5



[Повернутись](#)

Металевий корпус РГД-5



[Повернутись](#)

Пластиковый корпус РГД-5



[Повернуться](#)

Пластиковий корпус РГД-5



[Повернутись](#)

РГН



[Повернуться](#)

РГН



[Повернуться](#)

РГН



[Повернуться](#)

РГО



[Повернуться](#)

РГО



[Повернуться](#)

«M67»



[Повернуться](#)

«M67»



[Повернуться](#)

«M67»



[Повернуться](#)

«RG-4»



[Повернуться](#)

«RG-4»



[Повернуться](#)

«RG-4»



[Повернуться](#)

«DM51»



[Повернуться](#)

«DM51A2»



[Повернутись](#)

«DM61»



[Повернуться](#)

«DM61»



[Повернуться](#)

«Sirpalekäsikranaatti M/50»



[Повернуться](#)

«Sirpalekäsikranaatti M/50»



[Повернуться](#)

«GHO-1»



[Повернуться](#)

«GHO-1»



[Повернуться](#)

M72



[Повернуться](#)

РГ-42



[Повернуться](#)

РГ-42



[Повернуться](#)

«MK 14 Mod 0 / ASM»



[Повернуться](#)

«MK 14 Mod 0 / ASM»



[Повернуться](#)

«MK 14 Mod 0 / ASM»



[Повернуться](#)

РГТ-27С2



[Повернуться](#)

М50ПЗ



[Повернуться](#)

М50ПЗ



[Повернутись](#)

«OF 37»



[Повернуться](#)

«OF 37»



[Повернуться](#)

«OF 37»



[Повернуться](#)

РКГ-3



[Повернуться](#)

РКГ-3ЕМ / РКГ-3Е-М




[Повернуться](#)

БРК-М79



[Повернуться](#)

«L84A1/A2»




[Повернуться](#)

«L84A1/A2»



[Повернуться](#)

«L132A2»



[Повернуться](#)

«L132A2»




[Повернуться](#)

«L132A2»



[Повернуться](#)

ДГ-1



[Повернуться](#)

РДГ-М



[Повернуться](#)

РДГ-П





[Повернуться](#)

РДГ-554



[Повернутись](#)

«JVA 0406»



[Повернуться](#)

«M18»



[Повернуться](#)

«M18»



[Повернуться](#)

«M18»



[Повернуться](#)

«M18»




[Повернуться](#)

«M83 TA»



[Повернуться](#)

«M83 TA»



[Повернуться](#)

[Повернуться](#)

K-51



РГ-60А3



[Повернуться](#)

РГР



[Повернуться](#)

РГР



[Повернуться](#)


Терен-6



[Повернуться](#)

Терен-6

[Повернутись](#)



Світлошумова граната Заря-3



[Повернутись](#)

ЗМГ



[Повернутись](#)

ЗМГ



[Повернуться](#)

РГК-60КД



[Повернуться](#)

РГК-60КД



[Повернуться](#)

Терен-7М



[Повернуться](#)

Терен-7М



[Повернуться](#)

ПМД-6/7



[Повернуться](#)



ПМД-6/7



[Повернуться](#)

ПМН



[Повернуться](#)

ПМН



[Повернутись](#)

ПМН-2



[Повернуться](#)

ПМН-2



[Повернуться](#)

ПМН-2



[Повернуться](#)

ПМН-4



[Повернуться](#)

ПМН-4



[Повернуться](#)

O3M-72



[Повернуться](#)

O3M-72



[Повернуться](#)

O3M-72



[Повернуться](#)

«M18A1 Claymore»



[Повернуться](#)

«M18A1 Claymore»



[Повернуться](#)

МОН-50



[Повернуться](#)

МОН-50



[Повернуться](#)

МОН-90



[Повернуться](#)

МОН-100



[Повернуться](#)

МОН-100



[Повернуться](#)

МОН-200



[Повернуться](#)

МОН-200



[Повернуться](#)

ПОБ «Пилка»



[Повернуться](#)

ПОБ «Пилка»



[Повернуться](#)

ПОМЗ-2М



[Повернуться](#)

ПОМЗ-2М



[Повернуться](#)

ПОМ-2



[Повернуться](#)

ПОМ-2




[Повернуться](#)

КПОМ-2



[Повернуться](#)

ПОМ-3 "Медальйон"



[Повернуться](#)

ПОМ-3 "Медальон"




[Повернуться](#)

КПОМ-3



[Повернутись](#)

МОБ



[Повернуться](#)

МОБ



[Повернутись](#)

ТМ-46 та ТМН-46



[Повернутись](#)

TM-57



[Повернуться](#)

TM-57



[Повернуться](#)

TM-62M



[Повернуться](#)

TM-62M



[Повернуться](#)

ТМ-62Д



[Повернуться](#)

ТМ-62Д



[Повернуться](#)

ТМ-62П2



[Повернуться](#)

ТМ-62П2



[Повернуться](#)

ТМ-62ПЗ



[Повернуться](#)

TM-62ПЗ



[Повернуться](#)

TM-72




[Повернуться](#)

TM-83



[Повернуться](#)

TM-83



[Повернуться](#)

ПТКМ-1Р



[Повернуться](#)

ПТКМ-1Р



[Повернуться](#)

ПТКМ-1Р



[Повернуться](#)

ПТКМ-1Р




[Повернуться](#)

ПТКМ-1Р



[Повернуться](#)

ПТКМ-1Р



[Повернутись](#)

«HPD2A2»



[Повернуться](#)

«HPD2A2»



[Повернуться](#)

«HPD2A2»



[Повернуться](#)

«DM31»



[Повернуться](#)

«DM31»



[Повернуться](#)



M-14/ПК-14



[Повернуться](#)

«PARM»



[Повернуться](#)

«PARM»



[Повернуться](#)

«Stridsvagnsmina m/52B»



[Повернуться](#)

«Stridsvagnsmina m/52B»



[Повернуться](#)

«Pansermine M/56»



[Повернуться](#)

«Pansermine M/56»



[Повернутись](#)

«МАТ-76»



[Повернуться](#)

«MI AC AH F1»




[Повернуться](#)

КРМ-Т / ПТМ-4Р



[Повернуться](#)



«TMRP-6»

[Повернуться](#)

«ТМРР-6»



[Повернуться](#)

«ТМРР-6»



[Повернуться](#)

МЛ-7



[Повернуться](#)

МЛ-7



[Повернуться](#)

МЛ-8



[Повернуться](#)

МЛ-8



[Повернуться](#)

МЛ-8



[Повернуться](#)

MC-3



[Повернуться](#)

МС-3



[Повернуться](#)

МС-4



[Повернутись](#)

МС-4



[Повернуться](#)

ЯРМ



[Повернуться](#)

ЯРМ



[Повернуться](#)

ПДМ-1М



[Повернуться](#)

ПДМ-1М




[Повернуться](#)

ПДМ-4



[Повернутись](#)

КПДМ-4



Противодесантная кассета
Модель МСР-988-2

[Повернуться](#)

СПМ



[Повернуться](#)

СПМ



[Повернуться](#)

«M49A1»



[Повернуться](#)

Сигнальна міна СМ



[Повернутись](#)

Сигнальна міна СМ



[Повернутись](#)

60 мм «O-LM60»



[Повернуться](#)

60мм «J-M49A2»



[Повернуться](#)

60mm «HE60 MA»



[Повернуться](#)

60 мм «HE60»



[Повернуться](#)

60 мм іранська мінометна міна



[Повернутись](#)

60 мм «UB60»



[Повернуться](#)

60 мм «M768A1»



[Повернуться](#)

60 мм «М73»

[Повернуться](#)



60 мм китайська мінометна міна

[Повернутись](#)



60 мм «GE M/972»



[Повернуться](#)

82 мм О-832



[Повернуться](#)

82 мм О-832



[Повернуться](#)



82 мм О-832ДУ

[Повернуться](#)

82 MM «O-832-DU»



[Повернуться](#)

82 мм «O-832-DU»



[Повернуться](#)

82мм «HE 82»



[Повернуться](#)

82mm «HE 82 M»



[Повернуться](#)

82-мм мінометна міна українського виробництва



[Повернутись](#)

82мм 3В035Е



[Повернуться](#)

82 мм С-832С



[Повернуться](#)

82 мм Д-832ДУ



[Повернуться](#)

120 мм міна Д-5



[Повернутись](#)

120 мм міна ОФ-843Б



[Повернутись](#)

120 мм мінометна міна освітлювальна



[Повернутись](#)

120 мм «HE-843B»




[Повернуться](#)

120 мм ОФ34

[Повернуться](#)





120 мм ОФ36

[Повернуться](#)

120 мм «М/50»



[Повернуться](#)

120 мм «M933A1»



[Повернуться](#)

120 мм «М1101»



[Повернуться](#)

120 мм «М48»



[Повернуться](#)

120 мм мінометна міна запалювальна



[Повернутись](#)

120 мм «M44A2»



[Повернуться](#)

120 мм «JVA 1571»



[Повернутись](#)

120 мм «М971»



[Повернуться](#)



120 мм
ОФ-НМР

[Повернутись](#)

120 мм «HE120»



[Повернуться](#)

120 мм «M930»



[Повернуться](#)

120 мм «M62P10»



[Повернуться](#)

240 MM Ф-864



[Повернуться](#)

240 мм 3ВФ2/3Ф2



[Повернуться](#)

12.7 мм (МДЗ)




[Повернуться](#)

14.5 мм (МДЗ-М)



[Повернуться](#)

23мм БЗ та БЗТ



[Повернутись](#)

23 мм ОФЗ



[Повернуться](#)

23 мм ОФЗТ



[Повернуться](#)

23 мм Р-23 «Ріхтер»



[Повернутись](#)

30 мм ВОГ-17М



[Повернуться](#)

30 мм ВОГ-30Д



[Повернуться](#)

30 мм ВОГ-30Д



[Повернуться](#)



30 мм «RHV-HEF»

[Повернуться](#)

30 мм «M93 P1»



[Повернуться](#)

30 мм БЗТ



[Повернуться](#)

35 мм «DM31»



[Повернуться](#)

37 мм БЗТ



[Повернуться](#)

37 мм ОР-167 та ОР-167Н



[Повернутись](#)

40 мм ВОГ-25



[Повернуться](#)

40 мм ВОГ-25П



[Повернуться](#)

40 мм ВОГ-25ПМ (7П45)



[Повернуться](#)

40 мм ВОГ-25М



[Повернуться](#)

40 мм «RLV-HEFJ»



[Повернуться](#)

40 мм «RLV-HEF»



[Повернуться](#)

40 мм М430 та М430А1



[Повернутись](#)

40 мм M433



[Повернуться](#)

40 мм «DM121»



[Повернуться](#)

40 мм «DM42»



[Повернуться](#)

43 мм ВГМ93.200



[Повернуться](#)

43 мм ВГМ93.900



[Повернуться](#)

43 мм МО.1.16.02



[Повернуться](#)

57 мм ОР-281



[Повернуться](#)

57 мм OP-281



[Повернуться](#)

73 мм ОГ-9, ОГ-9М, ОГ-15Б та ОГ-15ВБ



[Повернутись](#)

73 мм Румунська ОГ-9



[Повернутись](#)

73мм ПГ-9, ПГ-9С та ПГ-15

[Повернутись](#)



76 мм БЗР-350Б



[Повернуться](#)

76 мм ОФ-350В



[Повернуться](#)

76 мм БК-354М



[Повернуться](#)

82 мм БК-881 та БК-881М



[Повернутись](#)

85 мм БР-365П



[Повернуться](#)

85 мм ПБР-367



[Повернуться](#)

85 мм БР-365



[Повернуться](#)

100 мм ОФ32



[Повернуться](#)

100 мм БК16М



[Повернуться](#)

100 мм ОФ35



[Повернуться](#)

105 мм M927



[Повернуться](#)

105 мм M1



[Повернуться](#)

105 мм «M393A3»



[Повернуться](#)

115 мм артилерійський снаряд



[Повернутись](#)

115 мм БК-4М



[Повернуться](#)

120 мм 3ОФ49



[Повернуться](#)

120 мм 30Ф50



[Повернуться](#)



120 мм ЗБК19

[Повернуться](#)



120 мм «DM11»

[Повернуться](#)



120 мм «DM53/ DM53A1»

[Повернуться](#)



120 мм «IM HE-T»

[Повернуться](#)

122 мм Ш-1



[Повернуться](#)

122 мм С4Ж



[Повернуться](#)

122 мм Д-4




[Повернуться](#)

122 мм Д-4



[Повернуться](#)

122 мм ОФ56 та ОФ56-1



[Повернутись](#)

122 мм ОФ24Ж



[Повернуться](#)

122 мм БК13



[Повернуться](#)

122 мм А1 (А1Ж та А1ЖД)



122 мм «P1A1»



[Повернуться](#)



122 мм
Китолов-2М

[Повернуться](#)

125 мм БМ15 (гільза БМ18)



[Повернутись](#)

125 мм БМ22 (гільза БМ23)



[Повернутись](#)

125 мм ВМ26-1 (гільза БМ27-1)



[Повернутись](#)

125 мм ВМ42 (гільза БМ44)



[Повернутись](#)

125 мм ОФ26



[Повернуться](#)

125 мм БК12М



[Повернуться](#)

125 мм БК14М



[Повернуться](#)

125 мм ВК18М



[Повернуться](#)

125 мм «М86»



[Повернуться](#)

130 мм БР-482Б



[Повернуться](#)

130 мм М-46



[Повернуться](#)

152 мм ОФ22




[Повернуться](#)

152 мм ОФ25



[Повернуться](#)

152 мм ОФ29



[Повернуться](#)

152 мм ОФ45



[Повернуться](#)

152 мм ОФ64



[Повернуться](#)

152 мм ОФ540/«ОФ540»



[Повернуться](#)

152 мм БП540



[Повернуться](#)

152 мм С6 та С6-1



[Повернутись](#)

152 мм O-13




[Повернуться](#)

152 мм Ш-2



[Повернуться](#)

152 мм снаряд українського виробництва



[Повернутись](#)



152 та 155мм
АС
"Краснополь"



[Повернутись](#)

152 та 155мм АС "Краснополь"



[Повернутись](#)

155 мм «M825» та «M825A1»



[Повернутись](#)

155 мм «M795»



[Повернуться](#)

155 мм «М549» та «М549А1»



[Повернутись](#)

155 mm «M982/M982A1 Excalibur»



[Повернуться](#)

155 мм «М718»



[Повернуться](#)

155 мм «M741»



[Повернуться](#)

155 мм «M107»



[Повернуться](#)

155 mm «OFd MKM»



[Повернуться](#)

155 MM «M107 / R-155-M-107»



[Повернуться](#)

155 mm «BONUS»



[Повернуться](#)

155 мм «DM702»



[Повернуться](#)

155 мм «М483А1»



[Повернуться](#)

155 mm «M864»



[Повернуться](#)

155 мм «Vulcano GLR»



[Повернуться](#)

203 мм ОФ43



[Повернуться](#)

203 мм «M106»



[Повернуться](#)

203 мм Г-620Ш



[Повернуться](#)

57 мм С-5К



[Повернуться](#)

57 мм С-5КПБ



[Повернуться](#)

57 мм С-5КО



[Повернуться](#)



70 мм «Hydra-70»


[Повернуться](#)

80 мм С-8КОМ



[Повернуться](#)

80 мм PC-80KO



[Повернуться](#)



80 мм «UAR-80VMZ»

[Повернуться](#)

80 мм «ARS-8KOM»

[Повернуться](#)

82 мм ОГ-82



[Повернуться](#)

82 мм ПГ-82



[Повернуться](#)

9M22C




[Повернутись](#)

9M22Y



[Повернуться](#)

9М28Д/9Н511



[Повернутись](#)

9М53Ф




[Повернуться](#)

9H517Ф



[Повернуться](#)

122 мм «Yarmuk»




[Повернуться](#)

122 мм «Grad 2000 / G2000»



[Повернуться](#)

127 мм «Zuni»




[Повернуться](#)

127 мм «МК 22 Mod 4»



[Повернуться](#)

127 мм «МК 22 Mod 4»




[Повернуться](#)

128 мм M63



[Повернуться](#)

140 мм ОФ-45



[Повернуться](#)

150 мм ДМ-70



[Повернуться](#)

220 мм МО.1.01.04М від ТОС-1А




[Повернутись](#)

220 мм 9М27Ф / 9Н128Ф



[Повернуться](#)

220 мм 9М27Ф
/ 9Н128Ф



[Повернуться](#)

220 мм 9М27К



9Н128К



[Повернуться](#)


9H128K



9
A

[Повернуться](#)

220 мм 9М27К2




[Повернуться](#)

9H128K2



[Повернуться](#)

220 мм 9M27K3



[Повернуться](#)

220 мм 9М27К3




[Повернуться](#)

КПФМ-1С / 9Н223



[Повернуться](#)

266 MM C-25-O



[Повернутись](#)

266 MM C-25-OF



[Повернуться](#)

266 MM C-25-ОФМ



[Повернутись](#)

Реактивный снаряд 9М528



[Повернуться](#)

Реактивный снаряд 9М528




[Повернуться](#)

40 мм ОГ-7



[Повернуться](#)

40 мм «OG-7V»



[Повернуться](#)

45 мм ФГ-45



[Повернуться](#)

ДП-64




[Повернуться](#)

ПГ-18



[Повернуться](#)

M80



[Повернуться](#)

«M72 EC MK1»



[Повернуться](#)

«M72A5 / 66 KES 88 / JVA 2042»



[Повернуться](#)

«M72A5 / 66 KES 88 / JVA 2042»



[Повернуться](#)

«M72A6/A7»



[Повернутись](#)

«PG-75»



[Повернутись](#)

«PG-75 M»



[Повернуться](#)

ПГ-76



[Повернуться](#)

ПГ-7ВМ



[Повернуться](#)

ПГ-7С

[Повернуться](#)



ПГ-7ВС та ПГ-7ВС1



[Повернутись](#)

РШГ-2 «Аглень-2»



[Повернуться](#)

РПГ-22



[Повернуться](#)

МРО-А

[Повернуться](#)





МРО-А

[Повернуться](#)

ПГ-26



[Повернуться](#)

«Bulspike-AT/PG-22»



[Повернуться](#)

«Bulspike TB/TB-22M»



[Повернуться](#)

«DRTG-73/TG-73»



[Повернуться](#)

ПГ-2



[Повернуться](#)

84 мм «FFV401»



[Повернуться](#)

84 мм «FFV441D»



[Повернуться](#)

84 мм «FFV502»



[Повернуться](#)

84 мм «FFV545C»



[Повернуться](#)

84 мм «FFV551C»



[Повернуться](#)

84 мм «FFV751»



[Повернуться](#)

84 мм «AT4» та «Pansarskott 86»



[Повернутись](#)



84 мм «AT4» та «Pansarskott 86»

[Повернутись](#)

84 мм «AT4CS AST»



[Повернуться](#)

ПГ-7Г



[Повернуться](#)

«M79A1»



[Повернуться](#)

«M79 Оса»



[Повернуться](#)

«RGW90 HH»



[Повернуться](#)



«RGW90 HH»



[Повернуться](#)

«RGW90 ASM L1A1»



[Повернутись](#)

«RGW90 ASM L1A1»



[Повернуться](#)



«C90-CR-AM»



[Повернуться](#)

«GTB-7S»

[Повернуться](#)



ПГ-7ВЛ та ПГ-7Л



[Повернутись](#)

РПВ-16




[Повернуться](#)

РПВ-16



[Повернуться](#)

РПО-А



[Повернуться](#)

ПГ-7Т



[Повернуться](#)



ТБГ-7В




[Повернуться](#)

РШГ-1 «Таволга-1»



[Повернуться](#)

ПГ-7ВР



[Повернуться](#)

РМГ «Занос»



[Повернуться](#)

РПГ-30 та ПГ-30



[Повернутись](#)

ИГ-30



[Повернуться](#)

«RTB-7MA»



[Повернуться](#)

«Panzerfaust 3-IT / DM72A1»




[Повернуться](#)

«Bunkerfaust / DM32»



[Повернуться](#)

«APILAS»



[Повернуться](#)

ПГ-28 «Клюква-1»



[Повернуться](#)

бойова частина ракети К-13/Р-13



[Повернутись](#)



Ракета Р-27Р

[Повернуться](#)

Ракета Р-37М



[Повернуться](#)

P-40 / K-40




[Повернуться](#)

P-60





[Повернуться](#)

P-73



[Повернутись](#)

Ракета Р-77



[Повернуться](#)

«AGM-88B HARM»



[Повернуться](#)

«MAM-L»



[Повернутись](#)

«МAM-C»



[Повернуться](#)



Вихор-1

[Повернутись](#)

X-25



[Повернуться](#)

X-25МЛ



[Повернуться](#)



X-31П

[Повернуться](#)



Гром-Э1


[Повернуться](#)

Гром-Э1



[Повернуться](#)

X-58У



[Повернуться](#)

Х-58УШКЭ



[Повернуться](#)

X-59MK2



[Повернуться](#)

X-59MK2




[Повернуться](#)

X-59MK2



[Повернуться](#)

ЗРК Стріла-2 (9K32) та Стріла-2М (9K32М)




[Повернутись](#)

ЗРК Стріла-1 (9К31) та Стріла-1М (9К31М)




[Повернутись](#)

ЗРК 9К38/9М39 Ігла (за стандартом НАТО: «SA-18 Grouse»)



[Повернутись](#)



ЗРК 9К310/9М313
Ігла-1 (за
стандартом НАТО:
«SA-16 Gimlet»)

[Повернутись](#)

ЗРК 9К333/9М336 «Верба»




[Повернуться](#)

«FIM-92 Stinger»



[Повернуться](#)

«Старстрик (Starstreak)»



[Повернуться](#)

9M38/9M38M1 ЗРК "БУК"



[Повернутись](#)

9M33 3PK "ОСА"



[Повернутись](#)

ЗРК 9М330 «Тор»



[Повернуться](#)

48H6E2 (3PK C-300)



[Повернуться](#)

«IRIS-T»



[Повернуться](#)

«I-HAWK»



[Повернуться](#)

«Sungur»



[Повернуться](#)

«Martlet/LMM»




[Повернуться](#)



«PPZR Piorun»

[Повернуться](#)

«PPZR Piorun»



[Повернуться](#)

«RBS 70»



[Повернуться](#)

«Mistral»



[Повернуться](#)

Серії «AIM-120 NASAMS»



[Повернутись](#)

«ASRAAM»



[Повернуться](#)

9М117М1-3 «Аркан»



[Повернуться](#)

9M117M-02



[Повернуться](#)



9M111M «Фагот-М»

[Повернуться](#)



9M111M «Фагот-М»

[Повернуться](#)

9М111М «Фагот-М»



[Повернуться](#)

9М113 «Конкурс»



[Повернуться](#)



9M113 «Конкурс»

[Повернуться](#)

9М113М «Конкурс-М»



[Повернуться](#)


9М119М «Рефлекс-М»



[Повернуться](#)



9K115-2 «Метис-М»



[Повернуться](#)

9М133-1 «Корнет»



[Повернуться](#)



9M133Ф «Корнет»

[Повернуться](#)

FGM-148 «Джавелин (Javelin)»



[Повернуться](#)

«NLAW»



[Повернуться](#)

ПТРК "Корсар"



[Повернутись](#)

«Brimstone» та «Brimstone 2»



[Повернутись](#)

«RBS-17»



[Повернутись](#)

«Milan-2»



[Повернуться](#)

«AKERON MP»



[Повернуться](#)

9М120Ф «Атака»



[Повернуться](#)

«BGM-71F / TOW-2B»



[Повернуться](#)

«BGM-71H-RF / TOW BB RF»



[Повернуться](#)

«TRLG-230»



[Повернуться](#)



70 мм «APKWS»

[Повернуться](#)

ОКР «Калибр»



[Повернуться](#)

X-55




[Повернуться](#)

X-22



[Повернуться](#)

X - 101



[Повернуться](#)

Точка-У



[Повернуться](#)

Точка-У



[Повернутись](#)

ОТРК Искандер та Искандер-М



[Повернутись](#)

Х-47М2 «Кинжал»



[Повернуться](#)

Х-47М2 «Кинжал»



[Повернуться](#)



«MGM-140A ATACMS»

[Повернуться](#)

БПЛА «КУБ»



[Повернутись](#)

БПЛА «КУБ»



[Повернуться](#)

БПЛА «КУБ»



[Повернуться](#)

БПЛА «Switchblade 300»



[Повернуться](#)

БПЛА «Switchblade 600»



[Повернуться](#)

БПЛА «Warmate»



[Повернуться](#)

БПЛА Лансет-3



[Повернуться](#)

БПЛА Лансет-3

Луганская Республика



[Повернуться](#)

БПЛА Лансет-3



[Повернуться](#)

БПЛА «Шахед-136 / Герань-2»



[Повернуться](#)

БПЛА «Шахед-136 / Герань-2»




[Повернуться](#)

БПЛА «Шахед-131 / Герань-1»



[Повернуться](#)

БПЛА типовий FRV



[Повернутись](#)

БПЛА типовий FRV



[Повернутись](#)

БПЛА типовий FRV



[Повернутись](#)

БПЛА типовий FRV



[Повернутись](#)

БПЛА типовий FRV



[Повернутись](#)

БПЛА типовий FRV



[Повернутись](#)

FPV-дрони з ОФСП-2,5-А133 в якості бойової частини



[Повернутись](#)



БПЛА **«Mugin-5 Pro»**

[Повернуться](#)



БПЛА **«Mugin-5 Pro»**

[Повернуться](#)

БПЛА «Mugin-5 Pro»



[Повернутись](#)

БПЛА «Орлан-10»



[Повернуться](#)

БПЛА «Орлан-10»



[Повернуться](#)

БПЛА ПД-2



[Повернутись](#)

БПЛА Ласточка-М



[Повернуться](#)

БПЛА серії DJI



[Повернутись](#)

БПЛА серії DJI



[Повернутись](#)

БПЛА «Revolver 860»



[Повернуться](#)

БПЛА «Mohajer-6/ER-860»



[Повернутись](#)

БПЛА «Punisher»



[Повернуться](#)

БПЛА «Bayraktar TB2»



[Повернуться](#)

БПЛА Оріон-Е



[Повернутись](#)

БПЛА Форпост



[Повернуться](#)

Скинута з дрона реактивна граната ПГ



[Повернутись](#)

Адаптований до скидання з дрона КЗ-6



[Повернутись](#)

Адаптований до скидання з дрона КЗ-6



[Повернутись](#)

Адаптований до скидання з дрона 30 мм ВОГ-17М та RHV-HEF



[Повернутись](#)

Адаптований до скидання з дрона 40 мм ВОГ-25



[Повернутись](#)

Адаптований до скидання з дрона 40 мм ВОГ-25




[Повернутись](#)

Установка розмінування «Minröjningsorm-1»



[Повернутись](#)

Установка розмінування «Minröjningsorm-1»



[Повернутись](#)

Протимінні комплекси серії «М58 MICLIC»



[Повернутись](#)

Протимінні комплекси серії «M58 MICLIC»



[Повернутись](#)

Протимінні комплекси серії «М58 MICLIC»



[Повернутись](#)

Протимінні комплекси серії «М58 MICLIC»



[Повернутись](#)

Протимінні комплекси серії «М58 MICLIC»



[Повернутись](#)

ДКРП-4(УР-67)



[Повернуться](#)

Підривач ВУР-67



[Повернутись](#)



[Повернуться](#)



[Повернутись](#)

УР-83П



[Повернуться](#)

УР-83П



[Повернутись](#)

ДК-2

[Повернуться](#)



ДК-4

[Повернуться](#)



МД-5

[Повернуться](#)



МД-8



[Повернуться](#)

ДБР


[Повернутись](#)



ДБР-2

[Повернуться](#)

Авіаційний підричник АВУ-ЕТМ



[Повернутись](#)

Авіаційний підричник АБУ-ЕТМ



[Повернутись](#)

Авіаційний підричник АБУ-ЕТ



[Повернутись](#)

Авіаційний підричник АВК-У



[Повернутись](#)

Авіаційний підричник АВК-У



[Повернутись](#)

Підри́вник ракети МАМ-Л



[Повернутись](#)

Підри́вник 5В55



[Повернутись](#)

Підри́вник ракети Х-47М2 «Кинжал»



[Повернутись](#)

Підри́вник БПЛА «Шахед-136 / Герань-2»



[Повернутись](#)

9Э246М



[Повернуться](#)

9Э246М



[Повернуться](#)

9Э237




[Повернуться](#)

9Э237



[Повернуться](#)

BT-06




[Повернуться](#)

BT-06



[Повернуться](#)

BT-06




[Повернуться](#)

BT-14



[Повернуться](#)

BT-14



[Повернуться](#)

BT-14



[Повернуться](#)

BT-14M



[Повернуться](#)

BT-14M



[Повернуться](#)

9Э371М



[Повернуться](#)

9Э371М



[Повернуться](#)

УЗРГМ та УЗРГМ-2



[Повернутись](#)

K-510



[Повернуться](#)

УДЗ



[Повернутись](#)

УДЗ



[Повернутись](#)

M213



[Повернуться](#)

DM82A3



[Повернуться](#)

«JVA 1634»



[Повернуться](#)

«JVA 1634»



[Повернуться](#)

«AF-11 (FD-1)»



[Повернуться](#)

M72A1




[Повернуться](#)

M72A1




[Повернуться](#)

У-517М



[Повернуться](#)

У-515М



[Повернуться](#)

«M201A1»



[Повернуться](#)

«Mle F3»



[Повернуться](#)

«Mle F3»



[Повернуться](#)

MBM



[Повернуться](#)

MB3-57



[Повернуться](#)

MB3-57



[Повернуться](#)

МД-2



[Повернуться](#)

МД-5М



[Повернуться](#)

МВП-62



[Повернуться](#)

МВП-62



[Повернуться](#)

МВП-62М



[Повернуться](#)

МВП-62М



[Повернуться](#)

MB4-62



[Повернуться](#)

МВЧ-62



[Повернуться](#)

MBH -72



[Повернуться](#)

МВН -72



[Повернуться](#)

МУВ



[Повернуться](#)

МУВ-2



[Повернуться](#)

МУВ-3



[Повернутись](#)

МУВ-4



[Повернуться](#)

МУВ-4



[Повернуться](#)

MB3-72



[Повернуться](#)

МВЭ-72



[Повернуться](#)

МВЭ-92



[Повернуться](#)

МВЭ-92



[Повернуться](#)

МВЭ-92



[Повернуться](#)

ВПФ



[Повернуться](#)

ВЗД-1М



[Повернуться](#)

ВЗД-3М



[Повернуться](#)

ВЗД-6ч



[Повернуться](#)

ВЗД-6ч



[Повернуться](#)

ВЗД-144



[Повернуться](#)

ВЗД-144Ч



[Повернуться](#)

ВЗД-144Ч



[Повернуться](#)

«ZN-97.1»



[Повернуться](#)

«ZN-97.1»



[Повернуться](#)

«Mintändare m/47»




[Повернуться](#)

«Mintändare m/47»



[Повернуться](#)

«Mintändare m/47»



[Повернутись](#)

НВУ-П "Охота"




[Повернуться](#)

«M147»



[Повернуться](#)

МЗУ-2 «Верба»



Повернутись

МЗУ-2 «Верба»



[Повернуться](#)

ВПДМ-1М



[Повернуться](#)

ВПДМ-1М



[Повернуться](#)

АГ-23



[Повернуться](#)

A-670M



[Повернуться](#)

KZ 984



[Повернуться](#)

«AF621 (M-6N)»



[Повернуться](#)

МГ-25



[Повернуться](#)

B19Y



[Повернуться](#)

В19УК



[Повернуться](#)



B19UK

[Повернуться](#)

Б-23А та Б-23М



[Повернутись](#)

O-4M



[Повернуться](#)

ВМГ-К та ВМГ-М



[Повернутись](#)

ВМГ-К та ВМГ-М



[Повернутись](#)

ВМГ-П



[Повернуться](#)

ВМГ-П



[Повернуться](#)

«AF35»



[Повернуться](#)

«AF41»



[Повернуться](#)

«AF611»



[Повернуться](#)

ВП-22



Повернуться



Б-37 та МГ-37

[Повернутись](#)



Б-37 та МГ-37

[Повернутись](#)

ВП-7, -9, -16 та -18



[Повернутись](#)

ВП-7, -9, -16 та -18



[Повернутись](#)

ВП-9



[Повернуться](#)

ВП-9



[Повернуться](#)

И-238



[Повернуться](#)

O-4H



[Повернуться](#)

M-6



[Повернуться](#)

M-6



[Повернуться](#)



KTM-1

[Повернуться](#)

РГМ, РГМ-2 та РГМ-2М



[Повернутись](#)



B-5M1

[Повернуться](#)

3B35



[Повернуться](#)

М-5 та М-5М



[Повернутись](#)

МГ-Н



[Повернуться](#)

МГ-57 та МГ3-57



[Повернутись](#)

ГПВ-2



[Повернуться](#)



[Повернуться](#)

М-12 та В-22



[Повернутись](#)

М-12 та В-22



[Повернутись](#)

ГПВ-3



[Повернуться](#)

M525



[Повернуться](#)

ГК-2



[Повернуться](#)

ГО-2



[Повернуться](#)

ГО-2



[Повернуться](#)

B-5K



[Повернуться](#)

B-5K



[Повернуться](#)

«AZ-Z DM451»



[Повернуться](#)

«AZ-Z DM451»



[Повернуться](#)

В-429 та В-429Е



[Повернутись](#)

В-429 та В-429Е



[Повернутись](#)

ДЗМ



[Повернуться](#)

M739A1



[Повернуться](#)

МРВ-У



[Повернуться](#)

«AZ111» та «AZ111-A2»



[Повернутись](#)

«M/49/62»



[Повернуться](#)

«M/49/62»



[Повернуться](#)

«M783»



[Повернуться](#)

«M557»



[Повернуться](#)

«AF72»



[Повернуться](#)

«AF76»



[Повернуться](#)

«UT M68P1»



[Повернуться](#)

«UT M68P1»



[Повернуться](#)

«UTIU M85»



[Повернуться](#)

«AF69»



[Повернуться](#)

«AR-MDH»



[Повернуться](#)

«PDB 332»



[Повернуться](#)

УТИ М63



[Повернуться](#)

УТИ М63



[Повернуться](#)



AP-5

[Повернуться](#)



AP-6

[Повернуться](#)

9E260-1



[Повернуться](#)

Д-1 та Д-1У



[Повернутись](#)

T-1



[Повернутись](#)

T-1



[Повернуться](#)

T-7



[Повернуться](#)

ДТМ-75



[Повернуться](#)

T-90



[Повернуться](#)

TM-120



[Повернуться](#)

«M767A1»



[Повернуться](#)

«M577»



[Повернуться](#)

«M776»




[Повернуться](#)

Метальний заряд серії ПГ-7



[Повернутись](#)

Метальний заряд серії ПГ-7



[Повернутись](#)

Маршевий двигун від ПГ-7



[Повернутись](#)

Метальні заряди ОГ-9 та ПГ-9




[Повернутись](#)

метальні заряди ОГ-15 та ПГ-15



[Повернутись](#)

Гільза від АС 122мм



[Повернутись](#)

Метальный заряд «М232»



[Повернуться](#)

Метальный заряд «М232»



[Повернуться](#)

Ручні освітлюючі та сигнальні патрони



[Повернутись](#)

Димова шашка ДМ-11



[Повернутись](#)

УДШ



[Повернуться](#)

УДШ



[Повернуться](#)

УДШ-У



[Повернуться](#)

УДШ-У



[Повернуться](#)

Наземный сигнальный патрон



[Повернуться](#)

ППР-50



[Повернуться](#)

Л221



[Повернуться](#)

Димові гранати ЗД6 / ЗД6М



[Повернутись](#)

ЛЗ76-2 «Ягель»



[Повернуться](#)

ЛЗ76-2 «Ягель»



[Повернуться](#)

Термоаккумулятор для 9К32 «Стріла-2»



[Повернутись](#)

Термоаккумулятор для 9К38 та 9К310 «Ігла та Ігла-1»



[Повернутись](#)

Блок охолоджуючої речовини батареї для ФІМ-92 «Stinger»



[Повернутись](#)

Блок охолоджуючої речовини батареї для ФІМ-92 «Stinger»



[Повернутись](#)

9Б899



[Повернуться](#)

9Б899



[Повернуться](#)

Стартовый двигун для ФІМ-92 «Stinger»



[Повернутись](#)

ВИКИДНИЙ ДВИГУН ДЛЯ 9К111 «Фагот»




[Повернутись](#)

ВИКИДНИЙ ДВИГУН ДЛЯ 9K111 «Фагот»



[Повернутись](#)

Стартовый двигатель для 9М113 «Конкурс»



[Повернуться](#)

Стартовый двигатель для 9М113 «Конкурс»



[Повернуться](#)

Стартовый двигатель для 9М113 «Конкурс»



[Повернуться](#)

Стартовый двигатель для 9М120Ф «Атака»



[Повернуться](#)

Стартовый двигатель для 9М120Ф «Атака»



[Повернуться](#)

Стартовый двигатель для 9М120Ф «Атака»



[Повернуться](#)

Стартовый двигатель для РПО-А



[Повернуться](#)

Стартовый двигатель для РПО-А



[Повернуться](#)

Контактна кришка для 122 мм ракетного снаряду



[Повернутись](#)

Контактна кришка для 122 мм ракетного снаряду



[Повернутись](#)

Контактна кришка для 122 мм ракетного снаряду



[Повернутись](#)

Контактна кришка для 122 мм ракетного снаряду



[Повернутись](#)

Підйомна втулка НАТО для артилерійських снарядів



[Повернутись](#)

Підйомна втулка НАТО для артилерійських снарядів



[Повернутись](#)

Підйомна втулка НАТО для артилерійських снарядів



[Повернутись](#)

Підйомна втулка НАТО для артилерійських снарядів



[Повернутись](#)

Модульний комплекс
динамічного захисту для танків
ХСЧКВ-19



[Повернутись](#)

Модульний комплекс динамічного захисту для танків ХСЧКВ-34



[Повернутись](#)

Панелі динамічного захисту 4С20



[Повернутись](#)

Панелі динамічного захисту 4С20



[Повернутись](#)

Корпус панелей динамічного захисту невідомої моделі



[Повернутись](#)

Окопный заряд ОЗ-1



[Повернуться](#)

Окопный заряд ОЗ-1



[Повернуться](#)

Окопный заряд ОЗ-1



[Повернуться](#)

K3-4



[Повернуться](#)

K3-4




[Повернуться](#)

МЛ-5



[Повернуться](#)

МЛ-5



[Повернуться](#)

МЛ-5



[Повернуться](#)

ЭДП



[Повернуться](#)

ЕДП-р



[Повернуться](#)

Ствольная мортирка для АК



[Повернуться](#)

Ствольная мортирка для АК



[Повернуться](#)

Ствольная мортирка для АК



[Повернуться](#)